



**Gustavo Dominici**

gdominic@mclink.it

Direttore de *Il Medico Omeopata*

# Croton Tiglium

## Altri casi clinici

### DA GUSTAVO A GUSTAVO

#### › UN CASO DI CROTON

*Di Gustavo Ezequiel Krichesky*

gustavoezequielkrichesky@yahoo.com.ar

Traduzione a cura di Renzo Galassi

Buenos Aires 2 de Octubre de 2005

*Caro Gustavo, me parece muy interesante tu revista, por el alto contenido didáctico de los artículos que publicas.*

Il tuo caso di Croton tiglium mi ha fatto ricordare un mio caso visto qualche anno fa. Era un ingegnere che veniva da me per un recente stato di panico che disturbava la sua vita familiare e lavorativa. Aveva paura che gli accadesse qualcosa di male, per cui lasciava qualsiasi occupazione stesse facendo, restando paralizzato per ore senza poter comunicare niente a nessuno. Questo sintomo mentale che sembrava prevalere, ma era anche meticoloso, timido, a volte insicuro e con una psoriasi estesa per tutto il corpo dai 20 anni che lo inibiva nel piano sociale e lo costringeva a vivere coprendosi per non farsi vedere. Si era sottoposto a molti trattamenti che avevano solo migliorato il prurito, ma iniziarono anche episodi di colite che non lo facevano uscire di casa. Riferiva tiramenti per tutto l'addome, specialmente dal dorso. Io ignorai questo ultimo sintomo, non gli diedi alcuna importanza. Inoltre era pusillanime e triste, egoista, preoccupato, senza speranza di trovare una soluzione; freddoloso e aggravato dal calore dell'Estate.

Gli prescrissi Psorinum per mesi, per sua

sfortuna senza esito. Fino a che non presi in considerazione i seguenti sintomi:

MIND - FEAR - happen, something will  
MIND - FEAR - misfortune, of  
RECTUM - DIARRHEA - alternating with  
- eruptions  
SKIN - ITCHING - eating, while  
GENERALS - PAIN - drawing - backward  
as by a cord  
GENERALS - WEATHER - hot weather - agg.

Gli diedi Croton e li cominció il peggio, cioè il suo aggravamento sia nella pelle che nell'intestino, però con grande miglioramento mentale tanto che poté lasciare tutti gli psicofarmaci e fare una vita normale.

*Próximamente en nuestra escuela realizamos un SEMINARIO INTERNACIONAL DE POSGRADO, del 17 al 28 de Octubre de 2005, estás invitado, sería un honor contar con tu presencia.*

*Yo voy a hablar sobre Androctonus, Aranea, Tarentula, Theridion y otra arañas. Te mando un abrazo y espero noticias tuyas.*

*Gustavo.*

### CROTON TIGLIUM

#### › IN VETERINARIA

*Mauro Dodesini*

mauro.dodesini@libero.it

Medico Veterinario - Bergamo

*Dopo gli interessanti articoli del Direttore e di Pietro Giulia comunico la mia esperienza riguardo alle applicazioni in medicina veterinaria di Croton Tiglium.*

*I due casi di Croton Tiglium presentati la volta scorsa hanno suscitato notevole interesse. Alcuni Autori hanno inviato le loro esperienze terapeutiche e così la mia rubrica di questo numero ospita questi interessanti casi, sollevando ancora un po' il velo su questo rimedio poco utilizzato. Il primo lo invia Gustavo Krichesky da Buenos Aires; gli altri Mauro Dodesini, un collega veterinario.*

### UN CASO DI DIARREA CRONICA

Starmie è un cane Pastore Tedesco, nato nell'Ottobre 2001, maschio, che vedo per la prima volta il 6 Settembre 2002 per una marcata zoppia da almeno quattro settimane sull'arto anteriore destro, che all'esame radiografico risulterà una frattura trocanterica dell'omero, non diagnosticata precedentemente. Il cane guarirà in tre mesi esclusivamente con Phosphorus dalla 1.000 K alla 100.000 K. Da quel momento al Gennaio 2005 gli somministriamo solo Phosphorus con ottimi risultati per tutti i problemi in cui incorse: rari episodi di diarrea, dermatiti e via di seguito.

Il 28.01.05 il proprietario mi dice che Starmie presenta una diarrea particolare che non risponde né a Phosphorus né ai fer-

menti lattici. Ci sono diverse scariche di diarrea nell'arco della giornata, la frequenza aumenta se gli viene proposto cibo freddo e non riscaldato. Le scariche sono inizialmente liquide poi formate, di colore giallastro, che aderiscono al pavimento e alla scopa quando vengono raccolte (all'esame coprologico risulterà un'importante steatorrea). La sete è intensa.

Visito il cane: presenta sonori gorgoglii addominali e manifesta dolore alla palpazione dell'addome. Eseguiamo un esame delle feci e repertorizzo il caso (Synthesis 9.1 - Figura 1):

RECTUM - DIARRHEA - eating - after  
 RECTUM - DIARRHEA - food - cold - agg.  
 STOOL - FATTY, greasy  
 STOOL - SOFT - then hard  
 STOOL - THIN - followed by - hard stool  
 STOOL - THIN - yellow

Nell'ordine i Rimedi sono: Coloc., Aloe, Rhus-t., Agar., Crot-t., Lyc, Nat-c, Nat-s.

	Coloc.	Aloe	Rhus-t.	Agar.	Crot-t.	N.C.	Nat-c.	Nat-s.	Nux-m.	Phac.	Sulph.	Alum.
1. RECTUM - DIARRHEA - eating - after (123) 1	3	3	1	2	3	3	2	2	1	2	1	1
2. RECTUM - DIARRHEA - food - cold - agg. (18) 1	1	-	2	-	2	-	2	1	2	-	-	-
3. STOOL - FATTY, greasy (32) 1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
4. STOOL - SOFT - then hard (11) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. STOOL - THIN - followed by - hard stool (44) 1	1	1	1	2	-	2	1	-	1	1	1	2
6. STOOL - THIN - yellow (27) 1	1	2	1	1	2	1	1	3	1	-	-	-
7. STOOL - YELLOW - fecal (43) 1	1	2	3	2	1	-	1	2	-	2	2	-

Prescrivo ALOE 1.000 K, poi il 21.02.05 Aloe 30 CH, due somministrazioni al dì con un miglioramento evidente e la comparsa di saltuari episodi di diarrea solo mattutina. Il 07.04.05 ricompare la diarrea con le solite modalità, così prescrivo Aloe 200 CH con nessun risultato. Il proprietario è scontento perché subisce le pesanti lamentele di un vicino di casa, così prescrivo Aloe 10.000K, ma a questo punto lo sconforto assale anche me perché gli episodi di diarrea si intensificano e il cane dimagrisce ogni giorno pur mantenendo un appetito vorace.

Il 22.04.05 prescrivo Natrum Sulphuricum 200 CH perché do importanza ai borborigmi addominali, al dolore addominale, all'umidità del periodo e ai getti potenti delle scariche di diarrea; dopo un po' una telefonata del proprietario mi avverte che le lamentele

del vicino di casa sono diventate ossessive e pensano di far abbattere il cane.

Interrogo ancora il proprietario:


Il cane sente che sta per arrivare la scarica di diarrea e si precipita verso la recinzione del suo cortile per depositarla (con generosità!) verso la proprietà del vicino di casa e sembra manifestare dolore durante la scarica. Emette un getto solo e potente che consiste in un materiale liquido e giallastro. L'addome è incavato e dolente al tatto. Intorno all'ano la cute è infiammata e il pelo è caduto anche nella regione del sottocoda. Starmie è prostrato e notevolmente dimagrito, il proprietario che abita a 20 Km dall'Ambulatorio, non me lo porta per una visita di controllo perché non vuole poi buttare via l'auto.

Repertorizzo di nuovo i sintomi (Synthesis 9.1 - Figura 2):

RECTUM - DIARRHEA - sensation as before diarrhea

RECTUM - DIARRHEA - weather - cold - from  
 STOOL - SHOOTING out  
 STOOL - THIN - yellow  
 STOOL - YELLOW - fecal  
 STOOL - FATTY, greasy  
 Il Repertorio suggerisce Croton Tiglium, che conosco poco e mi vado a studiare. Leggo il Kent:

	Crot-t.	Aloe	Coloc.	Ph.	Nat-s.	Sulph.	Agar.	Coloc.	Aloe	Sparg.	N.C.	Merc.	Nat-c.	N.
1. RECTUM - DIARRHEA - sensation as be. (32) 1	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	2	-
2. RECTUM - DIARRHEA - weather - cold (12) 1	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-	1	-	2
3. STOOL - SHOOTING out (43) 1	3	1	-	2	1	-	3	1	1	1	1	2	-	-
4. STOOL - THIN - yellow (27) 1	2	2	1	3	-	1	3	3	1	1	1	1	1	1
5. STOOL - YELLOW - fecal (43) 1	1	2	1	2	2	2	1	3	1	3	1	1	1	1
6. STOOL - FATTY, greasy (32) 1	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-



La caratteristica più saliente è la subitaneità con la quale sono espulse le feci. Sembra che queste escano in un unico getto di materia gialla, acquosa o pastosa. (...) Il Dottore sarà sorpreso di vedere questa violenta espulsione: tutto avviene in un solo schizzo. Con molti rimedi il paziente deve attendere a lungo e fare degli sforzi per andare di corpo. Un gran numero di diarree si prolungano e consistono in numerosi piccoli schizzi di materia liquida o acquosa, ma questa particolare caratteristica di Croton è impressionante. Nell'intestino ci sono molti gorgoglii e quando gli poserà la mano sul ventre il paziente (fortunati loro: nota del Veterinario!) dirà che sente il gorgoglio come se il ventre fosse pieno d'acqua. (...) Il paziente deve defecare subito dopo avere mangiato o bevuto. (...) Nei casi di Colera Infantile in cui il vomito non è una caratteristica tanto importante quanto la diarrea il Rimedio può essere Croton Tiglium.

Frans Vermeullen nella Concordant Materia Medica è lapidario: Stools pouring out like water from a

hydrant!

Lo stesso Vermeullen nel Synoptic Materia Medica 2 afferma:

*Gurgling or swashing as from water in bowels, followed by gushing diarrhea. Sudden urging to stool: explosive discharge in one gush. Followed by excessive prostration and fainting.*

Il 30.04.05 prescrivo CROTON TIGLUM 30 CH, tre somministrazioni al di fino a riduzione degli episodi di diarrea e poi due volte al giorno per una settimana dalla comparsa, che mi auguro di feci formate. Il 05.05.05 ricevo la telefonata che mi auguravo da più di tre mesi: guarigione. Allora prescrivo CROTON TIGLUM 200 CH in gocce, una dose la mattina per due giorni. Il 30 Settembre 2005 Starmie sta ancora bene, non ha più assunto il rimedio, ha ripreso peso e non ha più manifestato episodi di diarrea.

### UN CASO DI DIARREA ACUTA

Gegia è un cane Bassotto Tedesco Femmina del peso di Kg 3 che il 27.02.04, a 14 anni di età, presenta una diarrea che spaventa la proprietaria perché il primo episodio è avvenuto subito dopo averle somministrato il solito cibo. Il fatto ha preoccupato la cagnolina che si è bloccata e ha cercato ansiosamente la proprietaria con lo sguardo prima di emettere un getto di diarrea, che non è riuscita a controllare proprio mentre era ancora in cucina. Successivamente, forse anche a causa dell'età, Gegia è sembrata sfinita, senza appetito e rintanata in un angolo senza manifestare la consueta vivacità. Repertorizzo (Synthesis 9.1 - Figura 3):

RECTUM - DIARRHEA - eating - after  
 RECTUM - DIARRHEA - sensation as before diarrhea  
 STOOL - FORCIBLE, sudden, gushing

Fra i rimedi che la repertorizzazione indicava scelgo CROTON TIGLIUM e lo prescrivo alla potenza XMK, due somministrazioni al giorno per due giorni: il caso fu prontamente risolto.

### LA DIARREA DI CROTON TIGLIUM

Peggiora: mangiando e bevendo.

La palpazione dell'addome aggrava il dolore colico e scatena una scarica di diarrea a getto liquida, gialla e fetida. La violenza dell'evacuazione è tale da debilitare il paziente fino al punto di farlo svenire.

### DIAGNOSI DIFFERENZIALI

#### IRIS VERSICOLOR

Nella sperimentazione è descritto come caratteristico l'aumento delle secrezioni di tutte le ghiandole annesse al tubo digerente, quindi: salivazione abbondante, vomiti di liquido acido e di lunghi filamenti difficili da staccare; aumento della secrezione pancreatica. La diarrea irrita l'ano e l'urina l'uretra.

Nella Clinica: diarrea frequente con coliche e borborigmi. Diarrea acquosa. Sensazione di bruciore in tutto il tratto gastro-intestinale. La sensazione di bruciore alla bocca e allo stomaco è migliorata respirando aria fredda ma non, se non per un periodo brevissimo, bevendo acqua fredda.

#### ALOE SOCOTRINA

Gorgoglii e borborigmi, così forti che chiunque può sentirli, seguiti da diarrea liquida, gialla e irritante che provoca bruciore al retto e all'ano. Feci simili a poltiglia gialla con possibilità di presenza di cibo non digerito, gran quantità di muco, talvolta presenza di sangue. Diarrea dopo mangiato o a seguito di una temperatura molto calda. Può esserci paresi o paralisi anale: il paziente può perdere involontariamente anche feci solide addirittura mentre urina. Migliora con il freddo ed è aggravato dal calore.

#### NATRUM SULPHURICUM

Grande tropismo epatico. Diarrea color

bile accompagnata da molto gas. Aggrava dopo aver mangiato o bevuto. Coliche con notevole distensione a causa dei gas che determinano la necessità di evacuare molto spesso. Diarrea con flati abbondanti soprattutto poco dopo essersi alzato. Aggrava con la pioggia. Periodicità: crisi diarroidiche alternate a periodi di stitichezza.

#### PODOPHILLUM

Tropismo per le vie biliari il funzionamento del fegato è rallentato. Lingua sporca e gialla. Nausea alla vista del cibo, ma sete intensa. Diarrea copiosa, pastosa o acquosa di un fetore straordinario. Diarrea a getto, a volte prolasso del retto. Bere, mangiare o bagnarsi può provocare una nuova scarica. Debolezza estrema dopo la defecazione. Alternanza di periodi di costipazione e diarrea.

### BIBLIOGRAFIA

Boericke - Materia Medica Omeopatica  
 N. M. Choudury - A study on Materia Medica - B. J. Publishers - Delhi, 2001, India.  
 Franco del Francia - Veterinaria omeopatica e psicopatologia del cavallo - Demetra - Sommacampagna (VR), 1990.  
 G. Hodiamont - Omeopatia e Fisiologia - Ipsa Editore - Palermo, 1991.  
 J.T. Kent - Lezioni di Materia Medica Omeopatica - Ipsa Editore - Palermo, 1994.  
 A. Rehman - Encyclopedia of Remedy Relationships in Homeopathy - Haug Verlag - Heidelberg, 1997.  
 F. Schroyens - Synthesis 9.1 - Homeopatic Book Publishers - London, 2004.  
 Strombeck e Guilford - Small Animal Gastroenterology - Wolfe Publishing Limited, 1991.  
 F. Vermeulen - Concordant Materia Medica - Emrys Publishers - Harlem, 2000 The Netherlands.  
 F. Vermeulen - Synoptic Materia Medica 2 - Merlijn Publishers - Haarlem, 2002 The Netherlands.

	Croton T. glic.	Aloe soc.	Nat. m.	Nat. m. N.C.	Nat. m. nat. m.	Nux. v.	Phos.	Puls.	Sugn.	Agar.	Aloe	Androc.	Art. c.	Ap.
1. RECTUM - DIARRHEA - eating - after (103) 1	3	2	1	3	1	2	2	3	1	2	3	-	1	2
2. RECTUM - DIARRHEA - sensation as before (32) 1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	1
3. STOOL - FORCIBLE, sudden, gushing (113) 1	3	2	1	1	2	2	1	2	-	1	1	1	1	2