

# I Nosodi (terza parte)

## Anthracinum

TRADUZIONE A CURA DI  
Anna Fontebuoni, [anna.fontebuoni@poste.it](mailto:anna.fontebuoni@poste.it)  
Elena Carletti, [elenacarletti8@hotmail.com](mailto:elenacarletti8@hotmail.com)

### INTRODUZIONE

<b>EUBATTERI:</b>	<b>Firmicutes:</b> batteri Gram positivi, a parete spessa. <b>Gracilicutes:</b> batteri Gram negativi, a parete sottile.
<b>PHYLUM:</b>	<b>Endospore:</b> in condizioni di scarsità di sostanze nutritive o altre condizioni avverse, molte specie di questo phylum formano cellule in fase di quiescenza dette endospore. Esse si sviluppano all'interno della cellula madre e possono sopravvivere a lunghi periodi di difficili condizioni ambientali, siccità, congelamento, freddo, caldo torrido, acqua bollente, radiazioni. Quando le condizioni migliorano, si trasformano in batteri attivi. Si conosce il caso di germinazione di endospore dopo 1000 anni di quiescenza.
<b>CLASSE:</b>	<b>Bacilli, Clostridi:</b> Clostridales, Clostridaceae, Clostridium, Botulinum e Tetanotoxinum.
<b>ORDINE:</b>	Bacillales, Lactobacillales, Enterococceae, Lactobacillaceae, Streptococceae.
<b>FAMIGLIA:</b>	Bacillaceae, Listeriaceae, Staphylococaceae.
<b>GENERE:</b>	Bacillus.
<b>SPECIE:</b>	B. anthracis.
<b>RIMEDIO:</b>	Anthracinum.

### GENERE BACILLUS

**Batteri Gram positivi, aerobi obbligati o facoltativi, mobili, a bastoncino.** Batteri ubiquitari del suolo che formano endospore come meccanismo di sopravvivenza. La formazione di endospore è il risultato dell'esaurimento di sostanze nutritive e di solito è un meccanismo diverso dall'accrescimento attivo e dalla divisione cellulare. Le endospore sono le cellule più longeve che si trovano in natura, e pos-

sono rimanere vitali per periodi estremamente lunghi, anche centinaia di anni. Quando le spore hanno raggiunto la maturazione rimangono in una fase di quiescenza detta criptobiosi. Sono molto resistenti a temperature alte e basse, radiazioni, acidi forti, disinfettanti e all'essiccazione. **“Si nascondono dalla vita”.** In condizioni ambientali adatte, germinano e diventano cellule vegetative. Anche altri microrganismi il cui habitat è prevalentemente il suolo, come i funghi filamentosi e gli attinomiceti, usano questa strategia. Si tratta di un classico esempio di evoluzione convergente: questi tre gruppi diversi di microrganismi vivono tutti nel suolo, formano strutture quiescenti, o spore, e producono antibiotici associati al processo di sporulazione. Essendo capaci di degradare efficacemente alcuni biopolimeri (proteine, amido, pectina ecc.), sembra che abbiano un ruolo importante nei cicli biologici del carbonio e dell'azoto.

### Le varie specie di bacilli producono antibiotici:

- *Bacillus licheniformis*: Bacitracina, attiva contro i batteri Gram positivi.
- *Bacillus cereus*: Tossina cereulide, associata all'avvelenamento da cibo, batteriemia e setticemia.
- *Bacillus subtilis*: Micobacillina, farmaco antimicotico.
- *Bacillus thuringiensis*:

Patogeno per alcune larve, venduto come insetticida per il controllo biologico di parassiti delle piante da giardino e delle coltivazioni.

- *Bacillus brevis*:

**Tirotricina, gramicidina, tirocidina. Da questo bacillo è stato estratto il primo antibiotico commercializzato.** La penicillina, scoperta dieci anni prima, non poté essere prodotta in grandi quantità per altri quindici anni. **La tirotricina, però, si rivelò più tossica per l'uomo che per l'organismo che avrebbe dovuto combattere. Oggi è ancora usata per il trattamento locale di ulcere, ascessi e infezioni da ferite provocate da batteri Gram positivi, come stafilococchi e streptococchi.** Non esistono sintomi omeopatici di Tyrothricinum, anche se c'è una voce 'Tyrothr' nel repertorio.

- *Bacillus polymyxa*:

Polimixine. La polimixina B, a effetto antibiotico, la polimixina e la colistina sono usate comunemente nel trattamento topico di infezioni dell'orecchio, occhio o pelle.

Effetti avversi dell'antibiotico polimixina B:

- Irritazione delle meningi; cefalea; febbre.
- Agitazione, che precede una paralisi respiratoria.
- Vertigini che evolvono in atassia.
- Parestesia delle mani e dei piedi.
- Diplopia, ptosi, vista confusa.
- Vampate al viso.
- Disfagia.

- Difficoltà.
- Dispnea.
- Nefrite tubulo-interstiziale.
- Eruzioni cutanee puntiformi, maculari o orticaria.
- Debolezza generale, ariflessia generale.
- Miastenia grave, debolezza aumentata.

Paragonate questi effetti con i sintomi dell'antrace e del botulino.

- **Bacillus Anthracis:**

**Microrganismo Gram positivo, aerobico o anaerobico facoltativo, formante spore, provvisto di capsula, non mobile, a bastoncino.** La sua crescita ottimale avviene a 37°C, ma resiste a temperature comprese fra 20° e 45°C. Ha una forte tendenza a disporsi in lunghi filamenti che a volte assomigliano a tronchi di bambù.



Fig. 1 – Bacillus Anthracis



Fig. 2 – Bacillus Anthracis




Fig. 2 – Bacillus Anthracis – Spore

**Temuto come agente di guerra biologica e bioterrorismo. È teoricamente indistruttibile. Le spore resistono al fuoco, al congelamento e persino alle esplosioni! Sono sopravvissute alla dispersione con manichette e lance e alla disseminazione mediante esplosione di missili o bombe.** Il vapore a pressione, l'autoclave e l'irradiazione sembra che siano i modi migliori di annientarle. L'antrace (o carbonchio) può infettare l'uomo tramite **contatto con animali infetti**, bovini, pecore, cavalli, muli e capre (carne, ossa, cuoio, peli e escrementi). **Non si trasmette da una persona all'altra.** L'edema e conseguente rottura della milza, indotta dal rilascio di tossina carbonchiosa, danno origine al nome anglosassone comune della malattia nel bestiame (**spleeny fever** = febbre splenica). Anticamente veniva chiamata **flagello nero**, dal colore del sangue di animali e uomini affetti da setticemia da antrace. Nella Bibbia (Exodus) era considerata la quinta e sesta piaga d'Egitto.




Fig. 4 – Antrace – Ciclo




Fig. 5 – B. Anthracis – Escara



Fig. 6 – B. Anthracis – Escara

Esistono **tre tipi di antrace:**

### 1. Pelle:

- Escara nera con edema marcato.
- Brividi. Ghiandole ingrossate.
- Lesioni ulcerative tissutali più profonde, che arrivano al torrente circolatorio. Setticemia.
- Nel 95% dei casi è la conseguenza di un'infezione naturale. Entro 12-36 ore dall'infezione, si originano papule rosso marroni, che si trasformano rapidamente in una grossa vescicola, poi in una **pustola maligna senza dolore con caratteristica area necrotica nera come il carbone** (antrace è una parola di derivazione greca e significa carbone). Infine si forma un'**ulcera necrotica**. La cicatrice nera è circondata da un bordo di vescicole piene di siero sanguinolento o chiaro. Se presente sul collo, l'esteso edema circostante può portare a un'occlusione delle vie aeree. In 9 casi su 10 l'infezione rimane limitata all'ulcera cutanea, con notevole gonfiore intorno alle lesioni e attacchi di brividi. È possibile l'evoluzione in setticemia, con esito anche fatale.

### 2. Polmoni – Cervello:

- Dolori come da influenza e febbre con apparente guarigione dopo qualche giorno.
- Difficoltà respiratoria con cianosi per tosse.

- Meningite.
- Emorragia subaracnoideale.
- Coma.
- **Da inalazione di polvere contenente le spore, dove si processano peli o pelle di animali.**

### 3. Intestino:

Febbre, cefalea.

Vomito, di sangue e bile.

Vertigini.

Diarrea.

Mortalità molto alta.

Dipende **dall'ingestione di carne poco cotta di animali infetti ed è caratterizzata da un'inflammatione acuta del tratto intestinale. Mortalità molto alta.**

## CASI CLINICI

### CASO N. 1

#### Guido J., ulcere

21/11/1984 - Nato il 23/03/1953. Stomaco in disordine e cefalea. **Erisipela al ginocchio destro** dopo una piccola ferita al ginocchio. Sono stati prescritti antibiotici per due settimane, ma la guarigione è incompleta.

Pr/ Phosphorus 200K e nel giro di una settimana è stato curato completamente. Phosphorus è stato ripetuto parecchie volte.

1983 - Operato al naso. Probabilmente ha avuto **acne con pustole e favi in gioventù.**

04/09/1990: Pr/ Sulphur.

1990 - Ricoverato per calcoli renali. Composizione dei calcoli: fosfato di calcio 5% e ossalato di calcio 94%.

1992 - Steatosi epatica.

19/03/1993 - Pr/ Podophyllum peltatum 200K, Gaertner e Syphilinum.

09/1993 - Il referto ecografico ha mostrato un netto miglioramento della steatosi epatica.

09/11/1995 - Pr/ Lycopodium clavatum.

18/10/1996 - Pr/ Bryonia alba, per crampi al polpaccio.

15/09/1998 - Pr/ Lycopodium clavatum 200K.

01/06/2000 - Da ieri mattina ha un dolore al tallone sinistro. Quando vi si appoggia prova fitte di dolore. Ieri è peggiorato molto e stamattina ancor di più. All'esterno non si nota niente, ma quando preme sul tallone, sente dolore nella parte mediale. Il dolore è più forte quando appoggia il tallone. Sente dolore anche quando sta fermo in piedi e cammina.

Pain, stitching foot heel, standing/walking while

È una persona molto riservata e non ho informazioni sul suo stato mentale, ma **penso che il dolore sia sicuramente importante nella sua vita. Non lo fa vedere ma c'è.** Mi dà l'impressione di essere piuttosto depresso. **Si sente che c'è ancora tanto da esprimere, sotto la pelle.**

Pr/ Conium maculatum, ha fatto passare il dolore ed è stato prescritto tredici volte quell'anno.

06/2004 - La terapia è continuata, per disturbi di minor conto, senza una guarigione vera e propria, con:

Magnesia sulphurica, Nitricum acidum per fissurazioni anali e emorragia, Graphites naturalis per screpolature fra le dita.

07/2004 - Ipercolesterolemia. Pr/ Crestor® 10 mg, dopo il mancato successo della dieta e del trattamento con integratori a base di fibre e calcio per osteopenia. Non sono state trovate patologie endocrine sottostanti, come ipotiroidismo, ipogonadismo, o mieloma multiplo.

07/2006 - Fissurazione anale alle 12.00 e emorroidi interne congeste. Colonoscopia completamente normale.

10/2006 - Pr/ Hepar sulphur: pustole, otite esterna con secrezione gialla dall'orecchio. Nessun risultato.

Pr/ antibiotici, per via generale e locale.

01/02/2007 - **Patereccio al terzo dito della mano sinistra.** Sensazione di tappo in entrambi gli orecchi, con secrezione gialla. Rumori agli orecchi. Screpolature agli orecchi. Udito diminuito. Micosi sulle fissurazioni anali. Compagno all'improvviso, da un momento all'altro. In una molto aperta lo specialista vorrebbe iniettare Botropase, ma il paziente preferisce aspettare. Piccole ferite al cuoio capelluto. Ha parecchi incontri di lavoro durante la settimana e vorrebbe evitarli. Gli provocano molto stress. Quando ha iniziato il lavoro che fa era da solo in ufficio e ora sono in 22. Nel 2003 due uffici si sono fusi e gli hanno chiesto di diventare direttore, ma lui, conoscendo la difficoltà del ruolo, all'inizio non aveva accettato. Anche il precedente direttore non era riuscito a essere all'altezza. Lo stress è tanto, per la quantità di lavoro. Il fatto di non riuscire a gestirlo gli dà una sensazione spiacevole. Lo disturba il fatto che i clienti non siano pagati direttamente. "Ormai sono 30 anni che faccio questo lavoro, e sono stufo, ma ho uno stipendio che non riuscirei ad avere in nessun altro posto". "Non ho paura di perdere il lavoro, sento solo di essere stanco di farlo". È difficile uscire da questo circolo vizioso e a lui dà fastidio. Il lavoro che fa gli piace, ma ci sono momenti in cui non si sente appagato. Il lavoro è eccessivo: entra in ufficio di mattina sapendo che ci sono tante e-mail ad aspettarlo. È direttore commerciale e il lavoro, in sé, gli piace molto. Non è soddisfatto quando vede che certi dossier non sono portati a termine. Cerca di evitare le migliaia di piccole cose inutili che il lavoro comporta. Non ha abbastanza tempo per mandare avanti un ufficio e non è nel suo carattere dire alle persone cosa devono fare. "In realtà non riesco a fare il lavoro che dovrei perché ci sono tutte queste piccole cose inutili da fare". Ha

un **carattere mite** e **preferisce evitare il confronto piuttosto che cercarlo**. “Ma quando si hanno 22 persone alle proprie dipendenze, non ci si può permettere di comportarsi così. Bisogna andare fino in fondo”.

Sogno: da bambino sognava di essere inseguito di notte, al buio, da qualcuno. Era molto angosciato. Ha fatto questo sogno tantissime volte. Esame clinico: entrambi gli orecchi intasati di cerume.

Carattere mite. **Non è competitivo. Non sopporta le liti e i disaccordi**. Phosphorus gli ha fatto molto bene all’inizio, quando aveva il car-bonchio al ginocchio.

Pr/ Magnesia phosphorica.

05/02/2007 - **Sviluppo di un grosso granuloma sul dito medio della mano sinistra:** una grande escrescenza carnosa a forma di cavolfiore. L’inflammatione è modesta. Due giorni prima di andare dalla manicure non aveva alcun sintomo e poi non si era accorto di essere stato ferito. Dal 1984, quando ha avuto l’antrace al ginocchio sinistro, si disinfetta bene qualsiasi ferita, ma in questo caso non gli era sembrato di averne una. Pr / Myristica sebifera 200K.

Esame clinico: **escrescenza carnosa molto grossa nella parte laterale del terzo dito della mano sinistra. L’aspetto è orribile, impressionante, veramente sgradevole.** Pr/ Anthracinum 200K.

08/02/2007 - Sono ancora presenti i rumori negli orecchi. Micosi fra il terzo e il quarto dito del piede sinistro. **Era molto preoccupato del dito e pensava già a un’inevitabile amputazione. Finora aveva visto una cosa del genere solo nei film dell’orrore! E ora toccava a lui, al suo dito!** Il 03/02 è stato il giorno peggiore e il 04/02 ha cominciato a

fargli molto male ogni volta che toccava qualcosa. “Era un dolore terribile. Non sapevo cosa mi stava succedendo e mi chiedevo se sarei tornato normale. **Sono sempre stato una persona mite, come ha notato lei. A volte piango senza una ragione**”. Il dito va molto meglio! La guarigione è stata spettacolosa. Il grosso nodo dall’aspetto a cavolfiore è scomparso del tutto. Ora ha un patereccio normale. Non ha più secrezione dall’orecchio. Gli orecchi vanno molto meglio. L’ano va molto meglio e anche la micosi è passata. Avrebbe dovuto andare il 16/02 in ospedale a fare l’iniezione di Bothrops, ma non è andato. **Osservazione del medico dopo che ha preso il rimedio: sembra molto più rilassato. Dà un’impressione completamente diversa.**

21/02/2007 - Pr/ Anthracinum MK.



Figg. 7-8 – Patereccio

07/03/2007 - Lettera del paziente con accluse foto (Fig. 7, 8, 9):

“Buongiorno dottore.

Dopo l’ultima dose di Anthracinum, il 21/02, l’ulcera è scomparsa comple-

tamente. La ferita si è asciugata, come pure l’escrescenza intorno. All’inizio c’era una piccola cicatrice. La pelle rinata intorno alla punta del dito e all’unghia era di colore rosso brillante, per fortuna senza alcun dolore. Ora il colore rosso è scomparso del tutto. L’unghia ha ripreso a crescere. Le mando alcune foto per farle vedere la situazione attuale. La ringrazio moltissimo della cura efficace: tre settimane fa pensavo che non più sarei riuscito a ordinare più di quattro birre per volta con la mano sinistra. Guido”

#### ANALISI DEL CASO

**Dopo 23 anni non riesco ancora a ‘penetrare’ nelle sue sensazioni più profonde.** È una persona riservatissima, piena di tatto e molto distinta. Piuttosto formale e distaccata. Educata. Mantiene le distanze. Mi pare che la situazione lavorativa influenzi molto il suo umore, gli crei disagio e molto stress, perché, da una parte è sempre infastidito di dover fare innumerevoli cose inutili, dall’altra non riesce a completare il proprio lavoro. Lavora già da trenta anni nella stessa ditta ed è un po’ deluso da come procede il lavoro. Attualmente non ne è soddisfatto come prima. Ma, cambiare lavoro non è facile a 53 anni e pensa “Dove lo trovo uno stipendio buono come questo?” Ha paura di diventare povero? Io penso che **il tema “delusione sul lavoro” sia un tema importante di Anthracinum, almeno se il paziente riesce a manifestare i propri sentimenti a proposito.** Siccome Guido è una persona molto mite, non lo fa, non esprime la sua voglia di cambiare lavoro, ma la tiene dentro. E ciò gli provoca sofferenza, perché la ditta in cui lavora fa parte della sua vita, vi ha lavorato per trenta anni, ma è una sofferenza che non riesce a esprimere, che gli rimane dentro.

CASO N. 2

**Wouter V., allergia – asma – eczema**

Nato il 09/08/1959. Prima visita 06/12/1993. Fino a febbraio 1998, il trattamento ha dato risultati solo parziali. Poi è venuta da me la moglie, a chiedermi di aiutarlo. La mancanza di iniziativa, l'indecisione, la svogliatezza del marito la fanno impazzire. È sempre stato un po' così, ma ora va sempre peggio. "Mi aiuti, per favore, aiuti mio marito, perché non ne posso più".

Il 13/02/1998 visito di nuovo il marito. Si lamenta di **mancanza di energia**. Si sente **ottuso, debole e non ha energia per prendere qualsiasi iniziativa**. Non ha più fiducia in se stesso. **Non prende nessun impegno per paura di fallire**. Ha paura di fare errori. Non ha più forza. È una persona che non mostra le proprie emozioni, piuttosto timido e riservato. È di bassa statura: 1,65 m, e pesa 75 kg. **Da bambino era soggetto a mal di gola**.

**Pr/ Baryta carbonica 200K, seguito da leggero miglioramento.**

05/10/1998 - Per alcuni giorni sta malissimo. Vomita molto muco. Ha il respiro corto, specialmente alle 6 di mattina. Deve usare di nuovo il Ventolin®. Il ritmo respiratorio è molto accelerato.

Pr/ Baryta carbonica, Antimonium tartaricum e Ipecacuanha, senza miglioramento.

**09/10/1998 - Referto radiologico: broncopolmonite del lobo mediano destro.**

Lavora nell'esercito e nell'anno accademico '98-'99 ha la possibilità sostenere un esame che gli permetterebbe di avere una promozione e uno stipendio più alto. **La moglie vuole che**

**dia l'esame**. Hanno due figli abbastanza grandi e del denaro in più farebbe comodo, in famiglia. Wouter non riesce a trovare una motivazione per incominciare a studiare, perché fa fatica ed è sicuro che non supererà l'esame. Non è mai stato un bravo studente. Non è motivato. **"E se poi do l'esame e non lo passo?"** Wouter è una persona **mite**.

Pr/ Baryta phosphorica 200K.

12/10/1998: Pr/ Baryta phosphorica 200K.

1999: Pr/ Baryta phosphorica 200K, tre volte.

2000: Pr/ Baryta phosphorica 200K.

2001: Pr/ Baryta phosphorica 200K.

2002: Pr/ Baryta phosphorica 200K.

2004: Pr/ Baryta phosphorica 200K.

**02/10/2006: Pr/ Baryta phosphorica MK.**

13/11/2006 - **Accessi di tosse con starnuti**, specialmente di mattina e di sera. Espettorazione difficile. Il muco è verde. **Dispnea al minimo sforzo**. In realtà era cominciata nell'agosto dello stesso anno, quando era in vacanza in Svizzera, e il problema era così grave che aveva dovuto far uso dell'inalatore. Nell'estate del 2005 aveva camminato in montagna senza problemi. Un mese fa gli è tornato l'eczema sul lato esterno delle dita.

Eziologia: **si sente molto stanco** 06/2006 perché lavora molto. È obeso dal lavoro. Il venerdì è contento che sia finita la settimana. Questo succede dal 2005. Effettivamente **si sforza di portare a termine tutto il lavoro che ha lasciato da parte da tempo**. Ammette più di essere stanco fisicamente che mentalmente. Ha smesso di praticare uno sport perché si sente troppo debilitato.

Esame clinico: **sibili respiratori in entrambi i polmoni. Baryta phosphorica non ha più effetto**. Ci

deve essere un blocco. **È dominato dalla moglie**. Lei è un vero capo. Questa è una delle ragioni per cui è stato prescritto Baryta phosphorica. Lei accompagna sempre Wouter alle visite, per tenere d'occhio tutto e commentare.

**Pr/ Carcinosinum 200K.**

29/11/2006 - Gli accessi di tosse non sono passati. Il muco è migliorato, come quantità e colore. L'espettorazione è più facile. Ha un aspetto generale migliore. L'energia va un pochino meglio. Auscultazione: tutto bene.

Pr/ Carcinosinum MK.

28/12/2006 - Corizza con starnuti e moltissimo muco, dal 17/12/2006. Per due settimane è stato molto meglio, anche mentalmente. Auscultazione: sibili locali in entrambi i polmoni. Niente crepitii e rantoli.

Pr/ Carcinosinum MK.

30/01/2007 - Non va ancora bene dal punto di vista dell'energia. È molto preoccupato per il figlio che fa il primo anno di università. Dopo un aggravamento di una settimana, in cui ha avuto una tosse rantolante e molta espettorazione, respira molto bene. Si impone di più. Esame clinico: normale.

Pr/ Carcinosinum XMK.

**06/02/2007 - Erisipela**. Pr/ Augmentin® 750mg per erisipela al collo del piede sinistro. Ha preso una pasticca il 04/02/2007. Febbre: 38°5 C Consultazione telefonica il 05/02/2007 - Pr/ Anthracinum 200K.

È molto preoccupato dalla pressione che prova. Gli sembra **che le ossa del piede siano rotte**. Se gira il piede ha l'impressione che i tendini si lacerino. Eziologia: **micosi interdigitale, senza ferita aperta o cicatrice**. L'infezione è presente già da anni. Se-

condo me è stata soppressa dall'applicazione di Isobetadine®.

Due settimane fa ha preso uno strappo muscolare sul collo del piede e ha messo una pomata.

Esame clinico: piede molto gonfio di colore rosso scuro. Contorno del collo del piede di 27 cm. Oggi il piede è già meno rosso di ieri. Ieri era viola. Il gonfiore è diminuito e la pelle è meno tesa. Il dolore è rimasto uguale, e peggiora quando tiene sospesa la gamba.

**Pr/ Anthracinum MK.**



Figg. 9-13 – Eresipela

**09/02/2007** - Molto meglio. **Eteroanamnesi della moglie: riuscirò a capire Wouter solo nel momento in cui andrà in pensione “C’è tanto dolore nel suo cuoricino”, lei è 15 cm più alta di Wouter. “C’è tanto dolore ma continua a non sapere qual’è la cosa migliore da fare”.** Da piccolo Wouter era un bambino molto sensibile e bisognoso di affetto sin dalla nascita. Voleva sempre dormire nel letto con i genitori. La madre non aveva la stessa sensibilità e il padre era un militare. La madre soffriva di depressione e il padre spesso era via da casa. Wouter non ricorda di avere mai avuto un bacio da sua madre. Wouter non me ne ha mai parlato. Non vuole che si tocchi la sua sofferenza. Dà l'impressione di essere un 'duro': è difficile arrivare alla sua anima sensibile. Sono convinta che, dentro, Wouter sia dolce e tenero, ma non dà alcuna possibilità di dimostrarlo. **“Non ammette che venga fuori la sua tenerezza e il senso di essere ferito perché ha paura di cadere in un baratro di insicurezza. Ha avuto le mani legate e la camicia di forza in cui è stato costretto comincia a tirare e spaccarsi da tutte le parti, come la ferita al piede che sta per aprirsi improvvisamente”.**

Esame clinico: 25,8 cm. L'aspetto è molto migliore.

**Pr/ Anthracinum MK.**

**15/02/2007** - La ferita sul piede si è aperta. Prima aveva un rigonfiamento nero.

**19/02/2007** - Ora il piede non è più gonfio. Al posto del rigonfiamento nero c'è una ferita aperta, da cui non esce pus. Nel complesso ora sente meno dolore.

**Ha preso un appuntamento con uno psicoterapeuta.** Si è convinto di dover fare qualcosa per la propria salute mentale. Il 17/02 è stato il compleanno del figlio e lui si è seduto fra sua madre e sua moglie e di sera ha avuto un attacco di asma. **“Penso che sia proprio ora di cominciare a fare qualcosa per questo disturbo”.**

**11/02/2007** - Eteroanamnesi della moglie via e-mail. **Il rimedio omeopatico lo ha aiutato molto a cominciare a fare qualcosa per la sua profonda sofferenza nascosta.** Non è più possibile, ora, far finta di niente. Ora ci deve lavorare su, ma ha ancora paura delle conseguenze. La collera che prova nei confronti della madre è profonda e interiorizzata. Deve trovare un modo di farla salire in superficie. **“Sono cosciente del fatto che questo scaterà dei conflitti fra noi, ma lo preferisco ad altri quindici anni di silenzi”.**

Esame clinico: 24,5cm.

**Pr/ Anthracinum MK.**

**06/03/2007** - La ferita si è chiusa quasi completamente. Il punto nero al centro della ferita non c'è più. Non ha più dolore né gonfiore. Cammina senza problemi. Non ha disturbi respiratori. Sta molto meglio dal punto di vista mentale.

**Pr/ Anthracinum XMK.**

**11/04/2007** - Tutto bene. Si sente molto bene. Il piede è perfettamente guarito. Rimane solo un piccolo arrossamento sul collo del piede. i polmoni sono liberi. Non ha più problemi mentali.

## ANALISI DEL CASO

Wouter è una persona molto **chiusa, taciturna** e poco disposta a parlare. **Gli riesce difficile esprimere i propri sentimenti.** Nonostante sia stato mio paziente per 14 anni, non conoscevo le sue sensazioni più profonde. È stata la moglie a parlarne. Sia lei che la madre l'hanno sempre dominato. **Baryta phosphorica, prescritto all'inizio per una broncopolmonite, ha dato ottimi risultati per qualche anno, poi ha perso efficacia dall'autunno del 2006.** Prima ha avuto di nuovo **disturbi respiratori**, migliorati da **Carcinosinum.** Poi ha sviluppato l'erisipela sul collo del piede, con notevole gonfiore del piede e della caviglia. **Anthracinum corrispondeva al quadro di sofferenza non espressa, quiescente, molto profonda, che il paziente non voleva affrontare e di cui non voleva parlare.** Anthracinum ha guarito non solo l'erisipela ma ha anche aperto la strada alla psicoterapia che la moglie gli aveva proposto da tempo. Si è così mostrato un altro Wouter: **più aperto e più sicuro di sé. Il corpo gli ha mostrato come fare: come con l'erisipela, ha trovato il modo di spingere fuori la propria sofferenza.** Non potendo più far finta di niente ha dovuto andare da un psicoterapeuta, che, come il rimedio Anthracinum, lo ha molto aiutato.

## CASO N. 3

**Karlien M., profondo dolore**

11/04/1998 - Nata il 30/10/1957. Anemia, viso rosso e scupato, falsa pletora, carattere forte, tenace.  
Pr/ Ferrum metallicum 4DH

01/09/1998 - Pr/ Ferrum muriaticum per il **grande dolore: si sente prigioniera dei propri compromessi. Viveva in Francia con il**

**marito Luc:** lei voleva tornare in Belgio, mentre lui preferiva rimanere. Abitavano in una barca, ma non c'era uno spazio privato e quando lei era rimasta incinta del secondo figlio, nel 1990, in barca giravano molte persone strane. **Lei aveva promesso a Luc che, se si fossero trasferiti in Belgio, lui avrebbe potuto realizzare il suo sogno di organizzare gruppi di charter con la propria barca a vela.** Quindi, nel 1992, si erano trasferiti in Belgio per un progetto sociale di riabilitazione di persone emarginate. Col passar degli anni **il progetto e la barca erano diventati sempre più importanti per il marito.** Lei lo aveva aiutato e aveva sostenuto il progetto per tutti quegli anni, ma senza impegnarsi troppo e con sentimenti contrastanti riguardo a quello che avrebbe voluto fare. **Si erano allontanati sempre più.** Era sempre più difficile parlare con Luc. Lo era sempre stato. Nel marzo del 2003 si è separata da Luc, perché lui era sempre impegnato con la barca e di fatto vivevano vite separate. **Non le è stato più permesso di salire in barca e questo l'ha addolorata, perché alla fine era anche il suo progetto.**

A novembre del 2005 **il figlio minore l'ha lasciata per andare a vivere con il padre.** Sono sorti dei problemi, perché Luc è molto disordinato e poco organizzato e il compito di accudire Jeroen tocca ora alla nuova fidanzata di Luc. Ora è lei che si presenta al mondo esterno (scuola ecc.) come la 'mamma' di Jeroen. Quando Karlien vuole comunicare con il figlio deve mandare una email a lei, perché Luc non apre la posta elettronica. A Jeroen è stata diagnosticata una sindrome da deficit di attenzione e iperattività e Karlien ne soffre molto.

## ANAMNESI PERSONALE

A nove mesi, gravi disturbi intestinali.

**1965: numerosi ascessi alle gambe.** Molto marcati!

1987-1990: anemia ferropriva.

22/05/2006 - "Sto cercando un sostegno". Si sta lasciando andare. Non riesce in alcun modo a comunicare con Luc. **"Dentro di me sento una specie di rabbia e un profondo dolore, come se provenisse da tempi antichissimi. Devo fare qualcosa, altrimenti potrei esplodere o implodere.** Devo cercare di contattare Luc in un'altra maniera altrimenti non riusciremo mai a divorziare". Il dolore è associato alla rabbia ed è **molto antico.** **"Non so da dove venga questo dolore lontano".** Sente avvenire una lotta fra il futuro e il passato tornato di recente in superficie. **Questo dolore è più lontano ancora del matrimonio con Luc, è molto profondo e non sa da dove venga.** Inoltre c'è la sofferenza del divorzio e **dell'abbandono del figlio Jeroen.** Soprattutto quest'ultima. Il figlio maggiore, Joris, è andato via di casa anni prima per studiare all'accademia navale e ora viaggia per mare.

**Che rimedio dare?:**

In generale le si **formano facilmente cicatrici.**

**"Rabbia e dolore da tempi lontanissimi. Se non li controllo, finiranno per esplodere!"**

**Ascessi in generale, da quando era una bambina di 9 anni.**

Pr/ Anthracinum 200K.

29/08/2006 - Sta molto meglio. Ha un aspetto migliore, anche gli occhi sono migliorati. È stata in Bosnia per un progetto sociale olandese. Ha ancora molti problemi con il figlio Jeroen.

Pr/ Anthracinum MK.

**24/11/2006** - Di nuovo stanca, tutto il giorno. La suocera è morta a 89 anni. Nonostante la separazione, lei ha continuato ad andarla a trovare. Erano molto

amiche. Non vuole più lavorare nei programmi sociali. Vuole allontanarsi da Luc e Jeroen. Ora comincia a 'ridere' con la sua amica che la accusa di essere una madre 'chioccia'. **“Ho l'impressione che questo rimedio scavi dentro il dolore profondo!”** Va benissimo, dà l'impressione di essere più forte.

**Pr/ Anthracinum MK.**

**09/02/2007** - Stanchezza. Sonno non ristoratore. Si preoccupa per Jeroen. **Emergono una grande sofferenza e dolore. Da due mesi il sonno è molto profondo, cosa eccezionale per lei. Ora dorme otto ore senza interruzione. È tantissimo che non dormiva di continuo tutta la notte.**  
**Pr/ Anthracinum MK.**

**04/05/2007** - Sembra che stia molto meglio. Ha preso le distanze dai tre uomini.  
**Pr/ Anthracinum MK.**

**31/08/2007** - Va tutto bene. La sofferenza c'è ancora ma meno forte. È meno profonda. Riesce a lasciar perdere e prendere la vita come viene.  
**Pr/ Anthracinum MK.**

#### ANALISI DEL CASO

**Il dolore, molto profondo e che sembra provenire da tempi antichissimi, minaccia di esplodere! Ho l'impressione che questo rimedio scavi in profondità nel dolore.** Karlien è molto migliorata e ha iniziato una nuova vita.

#### CASO N. 4

##### **Renate D., profondo dolore**

**06/08/1986** - Nata il 12/01/1945. Per molto tempo ha assunto Conium maculatum. (Cfr. Il Caso cinico 1, Guido, che anch'esso aveva reagito bene a Conium.)

**1979: il figlio Björn è morto in un**

**incidente stradale.** Aveva 12 anni. Per 15 anni la sua stanza è rimasta com'era. Solo nel 1994, quando la figlia maggiore è andata via di casa, ha avuto il coraggio di sistemare le cose che gli ricordavano Björn. **Non ha mai superato il lutto. Ha sepolto nel profondo del suo cuore il dolore, l'ha nascosto,** e non ne ha più parlato.

**22/05/2006: Pr/ Anthracinum 200K.**

**06/12/2006: Pr/Anthracinum MK.**

**24/05/2007:** Pr/Anthracinum XMK con una reazione terribile, che **l'ha portata a un passo dall'abisso.** Era iniziata quando prendeva la MK. “È terribile, non auguro a nessuno di dover soffrire tanto. Solo i miei nipoti tengo fuori, altrimenti ferisco di più chi mi è più vicino. **Non mi deve forzare a superare questa cosa, perché non è possibile superarla.** Le immagini dell'incidente mi sono rimaste impresse nella retina. **Non voglio più prendere quel rimedio”.** Eteroanamnesi: il marito dice che ha notato una differenza. Ha l'impressione che stia meglio e sia più accessibile.

#### ALTRI CASI CLINICI

##### **Jeff Baker: ulcere – dolore**

Ottobre 1986: donna di 38 anni. **Un foruncolo molto grande dietro alla clavicola destra.** Misurava 3 × 6 cm di diametro ed era profondo circa 5 cm, molto invasivo e infiammato... calore bruciante... ha parlato di sensazione 'rovente'... **color rosso cupo**... molto caldo e duro al tatto. Non è riuscita a dormire le scorse due notti. Il foruncolo si è sviluppato su una cisti sebacea che aveva da otto anni... una settimana fa ha iniziato a secernere un liquido... la paziente è alla fine del secondo trimestre di gravidanza... aveva un odore di formaggio

forte. Nello stesso periodo ha avuto un collasso mentale ed emotivo e si sentiva esaurita fisicamente... **Il foruncolo si è trasformato in un'ulcera maligna**... il dolore era così forte che non riusciva assolutamente a dormire... Il tessuto sottostante è invaso in profondità... ogni volta che vi va dell'acqua, anche solo una goccia, si apre e fuoriesce del liquido. **La seconda settimana dopo aver preso il rimedio,** ha pianto quasi ininterrottamente. **Piangeva per un dolore che aveva provato 18 anni prima, quando era finito il primo matrimonio. Era stata una liberazione di emozioni terribile, mai avuta fino a quel momento... si era resa conto del suo problema**, proprio come l'allevatore, che quando uno dei suoi animali è affetto da antrace, capisce che ci deve essere il cadavere di un antrace sepolto da qualche parte vicino. Appena passata la sensazione di dolore, ha scoperto che stava avvenendo un cambiamento... È come avere la vita rivoltata come un guanto... come stare seduta nel posto del passeggero, non in quello del guidatore... un peso enorme di cui ci si libera... “Sono sempre stata una persona contenta, ma ora sono esuberante!”... “Sono più espansiva con chi non conosco e più spontanea... Non rimando di fare le cose”. Ecco cosa fanno i bacilli dell'antrace in realtà: rimandano l'accrescimento. “Sono più aperta e affettuosa a tutti i livelli... e lo dimostro con espressioni fisiche... mentre prima mantenevo le distanze...” “Dal punto di vista sessuale sono eccitata e interessata e attiva come prima di avere quel dolore, 18 anni fa”.

##### **Donna di 38 anni:**

MIND - Fear of being alone.

Un altro problema era che provava una **grande paura di notte, quando non c'era il marito.** Si barricava insieme ai figli in una stanza col telefono appena... paura di stare sola di notte.

##### **Donna di 26 anni:**

Ha paura di stare sola di notte, anche con i figli...

**Donna di 40 anni:**

MIND - Anxiety about others, especially husband

È ansiosa per il marito, quando torna tardi... è ansiosa per gli altri, pensa che sia accaduto il peggio.

MIND - Anxiety, for others

**Donna di 26 anni:**

Non riesce più a controllarsi: pensa che potrebbe succedere al marito qualcosa di simile a ciò che è accaduto al padre, e non vuole che si faccia del male... Ha anche una **forte paura che il marito muoia in un incidente d'auto**. "Se è in ritardo di un quarto d'ora, lo vedo già morto e sepolto, con tanto di funerale".

**MATERIA MEDICA**

**Sintomi mentali**

**Dolore, dal quale i pazienti si sono in realtà distaccati.** Fondamentalmente sono persone felici e lo ammettono. Eppure dentro hanno qualcosa che non va. Di solito non si lamentano spontaneamente e non danno di propria volontà informazioni sul proprio stato emotivo, a meno che non gli venga specificamente richiesto. A questo punto è facile ricavare una **storia di un grande dolore, dal quale si sono in effetti distaccati.** È come se la struttura delle loro emozioni avesse una parete invisibile, utile effettivamente per mantenerli felici, ma che li separa dalle emozioni, che rimangono irrisolte. **Si sono distaccati da un'esperienza dolorosa.** È come se a un livello inconscio avessero preso la decisione di dedicarsi agli altri **piuttosto che confrontarsi con il proprio io ferito e cercare di curarlo.** A un certo punto

della loro vita sono stati abbandonati. **Quando, nella vita, l'io si confronta con enormi perdite o qualsiasi altra sofferenza profonda, si crea una parete di separazione, proprio come se ne crea una intorno a un granuloma tubercolare, per proteggere l'organismo.** Allora la personalità non riesce ad affrontare lo stress e quindi smette di espandersi e interviene un meccanismo compensativo autoprotettivo da parte della forza vitale. Anthracinum cede al dolore e ne ammorbidisce i contorni. **Quando si prende Anthracinum ha luogo una fuoriuscita di emozioni, che permette una grande liberazione e eliminazione del corpo estraneo che ora si vuole espellere—il dolore stesso, che prima non era mai stato elaborato. Dopo la somministrazione di Anthracinum si può notare una fortissima liberazione di emozioni, che non erano mai emerse prima. L'analogia con quello che avviene nel fisico è perfetta: è come la cisti, il tumore o il carbonchio che si apre e viene eliminato dall'azione di Anthracinum.**

**Anthracinum ha una memoria inconscia dei problemi del passato, paura che succeda una disgrazia.** C'è il ricordo di qualcosa di scordato e lontano nel tempo. **È una specie di 'spora'. Non lo riconosce più con precisione.**

Si tratta di persone **affezzionate alla propria famiglia.** Raffinate, dai tratti delicati. Spesso sono dolci, non competitive, molto sensibili e rispettabili. Non sempre hanno un forte senso di sé. **Non hanno fiducia nelle proprie capacità,** a volte sono duri con se stessi, si biasimano e hanno bisogno di controllarsi. Sono **persone molto fini, dall'aspetto piuttosto delicato (Silicea).**

**Soluzione di continuità:**

È proibito sezionare cadaveri sospetti. **i bacilli dell'antrace non passano attraverso la cute intatta. Deve esistere una soluzione di continuità, come nelle autopsie, operazioni chirurgiche e tosatura di pecore.** Le punture di insetti possono provocare un'infezione. Una soluzione di continuità potrebbe provocare un'infezione, ma non inevitabilmente.

**Donna di 40 anni**

"Non ho alcun desiderio sessuale". Negli ultimi sei mesi... la libido è scomparsa, da quando è stata operata al seno...

**Donna di 44 anni - Caso di Kris Gaublonne** in 'Small Seminar Remedies', 1990.

"Ogni volta che batto la coscia contro qualcosa, mi vengono facilmente dei lividi. Più facilmente che agli altri. Sono molto sensibile...". Soluzione di continuità. "È come se mi avesse punto una zanzara...", **"Quando mi punge una zanzara... l'infiammazione si estende sempre..."** Soluzione di continuità, intrusione.

**Paura della trasmissione transgenerazionale:**

Quando ancora non si conosceva l'origine dell'antrace, si sezionavano i cadaveri o si scuoiavano gli animali per conciarne la pelle, ricavare la lana ecc. Ecco perché si formavano tante spore. **Era proibito tagliare a pezzi i cadaveri sospetti o seppellirli, per prevenire la formazione di nuovi focolai di antrace, i cosiddetti 'campi maledetti',** che non è possibile eliminare e si trasmettono di generazione in generazione.

**Donna di 38 anni**

Una tosse particolare, secca, parossistica, che dava solletico, spasmodica, è guarita. La paziente **aveva questa tosse da sempre, e ne avevano sofferto anche la madre e la nonna materna...**

**Donna di 26 anni**

È un **disturbo che avevano anche la madre e la nonna materna... che si passava di generazione in generazione...**

*Donna di 44 anni* - Caso di *Kris Gaubomme* in 'Small Seminar Remedies', 1990

**Mio padre ha perso una gamba e allora penso "Spero che non succeda anche a me"... paura di una trasmissione transgenerazionale. Quando vi dicono che i membri di una stessa famiglia hanno avuto lo stesso problema già da molte generazioni, e che non vale la pena curarlo, bisogna pensare ad Anthracinum.**

### Sintomi generali

Ascessi, foruncoli, carbonchio, pate-reccio, ulcere, erisipela, cisti, pustole. Dermatite secca con screpolature.

Scuro, nero, blu.

Prostrazione. Completamente sposata, pensa che si avvicini la morte.

Grande agitazione. Accessi di tremore. Fascicolazioni e tremori dei singoli muscoli. Sonno agitato, breve, disturbato da fascicolazioni e tremori muscolari.

Intenso dolore bruciante, come 'carbone acceso'.

Edema delle parti affette, più o meno arrossato, a volte freddo a volte caldo. Sete eccessiva, scarso appetito.

Secrezioni dall'odore nauseante. Alito e sudore puzzolenti.

Sudorazione in tutto il corpo, debilitante, appiccicosa; nei casi gravi abbondante e fredda.

Secrezioni.

Allergie: raffreddore allergico, allergia ai prodotti del petrolio, alle punture d'insetto

Sindrome premenstruale con irritabilità. Passione per il sole: i problemi cutanei migliorano con il sole.

Fotofobia.

Desiderio intenso di dolci.

### Sintomi locali

Splenomegalia.

Libido diminuita.

Caso clinico *Donna di 40 anni*

"Il sesso è più piacevole, c'è più intimità con mio marito". La libido è aumentata, è più aperta e libera... A differenza dei bacilli, le spore si rigenerano solo una volta.

### RICERCA REPERTORIALE

**Come quando si seppellisce un cadavere affetto da antrace e la malattia ricompare molto tempo dopo inaspettatamente, all'improvviso e aggressivamente in quello stesso campo, Anthracinum seppellisce in profondità i propri problemi.** Talmente in profondità che è l'unico a conoscerli, oppure nasconde il pesante fardello e rifiuta di vederlo.

MIND – AILMENTS from, death of loved ones

MIND - AILMENTS from, death of loved ones - parents or friends, of

MIND – GRIEF – silent

MIND – MEMORY - weakness of memory, grief, after

È **blindato, dal punto di vista emotivo.** Rinnega le proprie emozioni e quelle degli altri. Si trasforma in una spora, ma non si riproduce più.

MIND - INDIFFERENCE, joy of others, to, and suffering

MALE GENITALIA - sexual desire - diminished, wanting

FEMALE GENITALIA - sexual desire diminished, wanting

Il problema è **sepolto, ma lascia una traccia molto in profondità, come le spore.**

MIND, WEEPING, causeless, without knowing why

GENERALS, HISTORY, personal; abscesses, of recurrent

GENERALS, HISTORY, personal boils, of recurrent

GENERALS, HISTORY, personal; diptheria, of

GENERALS, HISTORY, personal; eyes, recurrent sties on the, of

**Molto tempo dopo, inaspettatamente ed esplosivamente, il problema ricompare, aggressivo come un carbone ardente.**

MIND, BITING (1-51)

MIND, DELIRIUM, bite, desire to

FACE, LOCKJAW FACE,

STIFFNESS, jaws, lower

MOUTH, OPEN, difficult to

THROAT, SWALLOWING, difficult

EXTREMITIES, CRACKED skin, hands

EXTREMITIES, FRACTURES: - legs, bones, tibia; - legs, bones, tibia, open fracture.

SKIN, CRACKS

SKIN, STINGS of insects

GENERALITIES, INFLAMMATION, operation, after

GENERALITIES, INJURIES, bones, fractures of, slow repair of broken bones

GENERALITIES, WOUNDS: - bites; - bites, poisonous animals, of; - constitutional effects of; - dissecting; - penetrating, punctured.

**Colore della morte:**

FACE, DISCOLORATION, earthy

FACE, ERUPTIONS, pustules, lips, black

MOUTH, DISCHARGE, brown ichors on making incision near second molar, stinking

MOUTH, DISCOLORATION, tongue, brown

MOUTH, ecchymosed, dark red, bloody

EXTREMITIES, DISCOLORATION: - forearm, redness, streaks; - leg, blue;

- leg, brown, bluish; - thigh, blue; - thigh, livid  
 EXTREMITIES, ERUPTIONS: - thighs, blisters, black; - thighs, vesicles, black; - upper limbs, pustules, black; - ulcers, lower limbs, black bas.e  
 SKIN, DISCOLORATION: - bluish, accompanied by, pain, burning; - spots; - red, spots, bluish red .  
 SKIN, ERUPTIONS: - boils, blue; - pustules, black; - pustules, black, tips; - vesicular, black SKIN, ERUPTIONS, bluish; - dark; - violet  
 SKIN: - ULCERS, black; - discharges, blackish; - discharges, brownish.  
 GENERALITIES, HEMORRHAGE: - blood, clots, dark; - dark.

**Odore della morte:**

NOSE, DISCHARGE, offensive, fetid  
 NOSE, ODORS, imaginary and real, putrid  
 NOSE, SMELL, acute, foul agg  
 MOUTH, ODOR, offensive  
 SKIN, ERUPTIONS - carbuncle, foul smelling; - discharging, ichorous; - discharging, offensive; - pustules, fetid.  
 SKIN, ULCERS, discharges: - ichorous; - offensive; - putrid; foul.  
 GENERALITIES, ABSCESSSES, pus, fetid  
 GENERALITIES, MUCOUS SECRETIONS, offensive, fetid

**Atmosfera della morte:**

MIND, DEATH, presentiment of  
 MIND, EXCITEMENT, heat, during heat, excitement  
 MIND, ANXIETY, fever, during  
 MIND, CONFUSION of mind, heat, during  
 MIND, DELIRIUM, fever, during  
 MIND, DELIRIUM, sepsis, from  
 CHEST, ANXIETY in, heart, region of  
 CHEST, PALPITATION of heart, irritable heart  
 EXTREMITIES: - COLDNESS; - COLDNESS, legs.  
 PERSPIRATION, COLD GENERALI-

TIES, COLLAPSE, diarrhea agg, after

**Distruttività della morte:**

**Esplosioni acute:**

MIND, Anger, violent  
 MIND, DELIRIUM, fever, during  
 MIND, SEPSIS, from  
 MIND, EXCITEMENT, heat, during heat, excitement  
 STOMACH, THIRST: - fever during, agg; - heat, during.  
 FEVER, HEAT: - intense; - intense, delirium, with.  
 FEVER: - SEPTIC FEVER; - TYPHUS, fever, petechia; - ZYMOTIC fevers; - CONTINUED fever.  
 GENERALITIES: - SEPTICEMIA, blood poisoning; - WEAKNESS, fever during, agg; WEAKNESS, sudden.

**Bruciori ardenti:**

STOMACH: - HEAT, flushes of; - PAIN, burning; - THIRST, extreme.  
 EXTREMITIES: - FELON, malignant, burning with; - PAIN, fingers, tips, burning; - PAIN, lower limbs, sciatic nerve, burning; - ULCERS, Legs, burning; - ULCERS, lower limbs, burning.  
 SKIN: - BURNING, smarting; - ERUPTIONS: - boils, burning; - BURNING; - carbuncle, burning  
 SKIN, ULCERS, burning  
 GENERALITIES: - ABSCESSSES, burning; - BURNS, gangrenous; - PAIN, burning; PAIN, burning, intense and intolerable.

**Gonfiore:**

EAR SWELLING, front of ears, in  
 NOSE, SWELLING  
 FACE, SWELLING: - jaws, lower; - parotid glands; - submaxillary glands.  
 MOUTH, BLEEDING, oozing of blood  
 THROAT, SWELLING: - accompanied by, salivation; - edematous.  
 EXTREMITIES, SWELLING: - knees; - upper limbs.

GENERALITIES, SWELLING, glands, of

**Infiammazioni acute:**

FACE, INFLAMMATION: - parotid glands (= parotitis) ; - submaxillary glands.  
 MOUTH, INFLAMMATION, salivary glands  
 THROAT, INFLAMMATION, tonsils (= tonsillitis)  
 ABDOMEN, INFLAMMATION, spleen (= splenitis)  
 CHEST, SWELLING, axillae, glands (= axillary glands)  
 EXTREMITIES, INFLAMMATION, hands  
 SKIN, ULCERS, malignant

**Foruncoli e ascessi:**

HEAD, ERUPTIONS, carbuncles  
 NOSE, ERUPTIONS, boils, septum  
 FACE, ABSCESS, lip  
 FACE, ERUPTIONS; acne  
 FACE, ERUPTIONS pustules, lips  
 ABDOMEN, ERUPTIONS, bubo  
 ABDOMEN, ERUPTIONS, suppurating  
 BACK, ERUPTIONS, Carbuncle  
 BACK, ERUPTIONS, Carbuncle, Cervical region  
 EXTREMITIES, ERUPTIONS: - anthrax ; - carbuncles ; - legs, boils ; - Felon, panaritium : - burning ; - malignant; - burning, with.  
 EXTREMITIES, ERUPTIONS, sloughing with  
 SKIN, ERUPTIONS: - boils; - carbuncle; - pustules, malignant.  
 GENERALITIES, ABSCESSSES: - acute; - burning; - chronic; - gangrenous; - painful; - pus, fetid; - glands; - internal organs, of.  
 GENERALITIES, DIABETS MELLITUS, accompanied by, boils  
 GENERALITIES, HISTORY PERSONAL: - abscesses, of recurrent; - boils, of recurrent; - diphtheria, of; - eyes, recurrent sties on the, of.  
 GENERALITIES, WOUNDS, suppurating

**Emorragie:**

HEAD, CEREBRAL HEMORRHAGE,

MOUTH, BLEEDING: - continuous, does not coagulate; - of blood; - echymoses, dark red, bloody.

STOOL, BLOODY

FEMALE GENITALIA, METRORRHAGIA

SKIN, ERUPTIONS: - boils, blood boils; - ulcers, discharge, bloody.

GENERALITIES, BLOOD, disorganization

GENERALITIES, HEMORRHAGE: - blood, black; - clots, dark; - dark; - decomposed; - non-coagulable (= hemophilia); - ropy, tenacious; - thick; - exudation, hemorrhagic; - orifices of the body, from.

**Erisipela:**

HEAD, ERYSIPELAS

FACE, ERYSIPELAS: - phlegmonous; - lip, lower, extending to, face.

SKIN, ERYSIPELAS SKIN, ERYSIPELAS, gangrenous

**Ulcere:**

EXTREMITIES, ULCERS, legs

SKIN, ULCERS: - black; - burning; - burning, night; - cancerous; - deep; - foul; - gangrenous; - gangrenous, edges; - malignant; - phagedenic.

SKIN, ULCERS, discharges: - blackish; - bloody; - brownish; - offensive; - putrid

**Ossa colpita:**

EAR, CARIES, threatened, mastoid

**Focolai di gangrena:**

FACE, INFLAMMATION, parotid glands, gangrenous

EXTREMITIES, GANGRENE: - swellings, like; - leg; - lower limbs.

EXTREMITIES, ULCERS, legs, gangrenous

SKIN: - ERYSIPELAS, gangrenous; - GANGRENE; - ERUPTIONS: - ulcers, gangrenous; - ulcers, gangrenous, edges.

GENERALITIES, INFLAMMATION: - gangrenous; - gangrenous, wet; - internally, gangrenous.

GENERALITIES: - ABSCESSSES, gangrenous; - BLACKNESS of external parts; - BURNS, gangrenous; - WOUNDS, gangrene of.

**Debolezza della morte.**

FACE, EXPRESSION: - old looking; - tired; - wrinkled

EXTREMITIES, LAMENESS, Upper limbs, beaten, as if

EXTREMITIES, WEAKNESS

GENERALITIES, OLD AGE, premature

**Fine vera e propria:**

GENERALITIES, CLOTHING, intolerance of, woolen, working with undressed wool, ailments from

**Somministrazione di acqua: bisogno di idratazione delle spore per ritornare in fase di bacilli:**

KIDNEYS, RENAL FAILURE, acute

KIDNEYS, SUPPRESSION of urine

URINE, WATERY, clear as water

CHEST, EDEMA pulmonary

EXTREMITIES, SWELLING, feet, edematous

GENERALITIES, DROPSY, external dropsy (anasarc edema)

**DIAGNOSI DIFFERENZIALE****Si indurisce intorno al dolore:**

Natrum muriaticum

Ignatia amara

Aurum metallicum

Causticum

**Provoca una suppurazione fisica:**

Silicea.

**PROPOSTA DI AGGIUNTE AL REPERTORIO****Aggiunte:**

MIND - FEAR of diseases through generation

MIND - AILMENTS FROM - anger - suppressed

MIND - AILMENTS FROM - domination - children; in - parental control; long history of excessive

MIND - AILMENTS FROM - domination - long time; for a

MIND - AILMENTS FROM - quarrelling

MIND - ANXIETY - health; about - own health; one's

MIND - FEAR - extravagance, of

MIND - FEAR - happening, something will.

MIND - QUARRELLING - aversion to MIND - TACITURN

MIND - YIELDING disposition

RECTUM - FISSURE EXTREMITIES - feet - left

EXTREMITIES - feet - back of feet

EXTREMITIES - feet - erysipelous

EXTREMITIES - inflammation - erysipelous

EXTREMITIES - toes - between - fungus

**Nuove sottorubriche:**

MIND - AILMENTS FROM - disappointment; work, at

MIND - AILMENTS FROM - work; interrupted at

MIND - INTERRUPTION - aversion to - work; at

*N.d.R.:*

*Le figure da 1 a 6 sono state inserite nella redazione dell'articolo, non erano parte della versione originale dell'Autore.*

*Dall'articolo originario sono state tagliate le repertorizzazioni per problemi di spazio.*

*(Fine terza parte - Continua)*