



Casi clinici

di James Tyler Kent e Clara Louise Toby

Tratto da http://www.doktor-quak.de/pdf/kent_111cases.pdf

James T. Kent, celebre omeopata americano vissuto fra il 1849 e il 1916, pubblicò alla fine della sua vita una raccolta di 111 casi clinici, alcuni dei quali risolti in collaborazione con la moglie. Tre di essi riguardano patologie definite oncologiche.

Caso 17(2)

Cura dei tumori

Terapie oncologiche (da una discussione privata).

Quando si trattano pazienti oncologici con dolori, per esempio diarrea e disturbi urinari, è necessario essere prudenti ed evitare prescrizioni di rimedi che prendono in considerazione solo i sintomi acuti. Qualsiasi prescrizione basata sul disturbo superficiale, acuto, che non riguardi le caratteristiche più profonde e croniche della patologia, porterà a un miglioramento solo del disturbo acuto, ma contemporaneamente aumenterà la sofferenza della malattia più profonda e maligna, che progredirà più rapidamente. Per recare beneficio al paziente, la prescrizione deve basarsi sulle manifestazioni croniche oltre che su quelle acute.

Il primo, ultimo e costante scopo del medico deve essere trovare il rimedio che corrisponde di più al paziente e prescriverglielo per qualsiasi disturbo soffra. La difficoltà di curare pazienti oncologici dipende dal fatto che essi descrivono pochi sintomi, oltre ai cambiamenti prodotti dal tessuto tumorale. I dolori acuti, le ulcere e l'anemia sono caratteristici della fase finale della malattia. Se si vogliono ottenere buoni risultati, è necessario trovare quelli che hanno preceduto questo periodo. I sintomi avanzati non danno indicazioni reali sul rimedio da prescrivere al paziente.

Caso 18

Tumore epatico (caso descritto dal dr. Lippe)

La figlia del dr. Lippe soffriva di un tumore al fegato. Provava dolori atroci. Osservandola, il padre notò che si rotolava continuamente da parte a parte. Questo atteggiamento gli ricordò la descrizione appena pubblicata di *Tarentula* che aveva letto qualche giorno prima. Somministrò *Tarentula* e riuscì a far cessare i dolori che sembrava impossibile mitigare.



Tarentula cubensis

James T. Kent, a famous American homeopath who lived between 1849 and 1916, published at the end of his life a collection of 111 clinical cases, some of which he resolved in collaboration with his wife. Three of them concern pathologies defined as oncological.

CLINICAL CASES

PR. JAMES TYLER KENT AND DR. CLARA LOUISE TOBY

Case 17(2)

Cancer cures (In private discussion.)

In cancer patients, when painful conditions arise, for instance, diarrhoea or urinary disturbances, caution in prescribing is necessary, that a remedy be not administered covering only the acute condition. Any prescription based on the more superficial, acute disorder, not covering the deeper, chronic, carcinomatous nature, will result in amelioration of the acute disorder only. Meanwhile suffering from the deeper affection will increase, and the progress of the deeper, malignant disorder will be more rapid. Any prescription, to be of benefit to the patient, must have the nature of the chronic, as much as the nature of the acute manifestation. The aim of the physician, first, last, and always, must be to find the remedy which most closely corresponds to the patient, and prescribe for the patient, whatever manifestation that patient may suffer, when the prescription is selected. In cancer-patients, incurability depends upon the fact that few symptoms except those of the cancerous tissue change are obtainable. The sharp pains, the ulceration, and the anaemia are symptoms of the ultimate disorder. Finding symptoms that preceded this period is necessary for gaining any curative results. Ultimates do not indicate the remedy for the patient.

Case 18

Cancer of liver. (Dr. Lippe's daughter had cancer of the liver.)

Her distress was intense. As her father watched her, he noted that she rolled constantly from side to side. This reminded him of the description of *Tarentula* just published, which he had read a few days previously, emphasizing this feature. He

Caso 19***Carcinosinum* (nosode)**

Il nosode *Carcinosinum* allevia i dolori acuti, brucianti e lancinanti. Assumendolo, pazienti non curabili e con tumori che continuano a crescere possono trascorrere una vita serena per molti anni. Il progresso delle cellule maligne è ritardato e si evitano le comuni sofferenze concomitanti.

Il nosode *Carcinosinum* da me usato per anni deriva da un carcinoma mammario. La paziente da cui è stato estratto il materiale per la preparazione presentava una continua fuoriuscita di essudato trasparente, incolore e acquoso dal tumore aperto. Una piccola quantità di questo fluido è stata prelevata, diluita e dinamizzata. La sua somministrazione ha avuto un effetto soddisfacente in molti casi di carcinomi avanzati.

Venne da me un uomo a cui era stato asportato del tessuto tumorale sul collo, a livello della mandibola. Quando lo visitai, osservai che era ricresciuta una massa di tessuto grande quanto un uovo di anatra. Prescrissi *Selenium* e dopo due settimane rilevai un evidente cambiamento. Tutto il tessuto cresciuto dopo l'operazione era cambiato. Sperai che fosse un segno di miglioramento, invece la massa continuò progressivamente a ulcerarsi fin quando il paziente morì. Vi sono tuttavia evidenze che in alcuni casi *Selenium* abbia guarito tumori interni.

Caso 20**Trattamento di un paziente con tumore**

Il sig. H. C. M., di 28 anni, sposato, venne a farsi visitare il 1° ottobre 1903. Attorno al naso presentava un'eruzione da lupus che assomigliava a una grande sella rossa. Cinque anni prima aveva sofferto di malaria, durata nove mesi e tenuta sotto controllo con chinino. Irritabile. Buona memoria. Dorme supino e tende a tenere le braccia sopra la testa. Sogni deprimenti durante l'ultima parte della notte. Respirazione lenta. Frequenza cardiaca 60. Non ha tosse. Appetito e sete scarsi. Dolori reumatici alla caviglia destra, occasionalmente alle spalle. Dolore leggero e persistente nella regione lombare. Non dolori intensi. < in inverno, > in estate: prurito e reumatismi. Pelle secca: prurito alle guance e al naso e in inverno alle orecchie. Le chiazze diventano dure, nodose, poi rosse e molto pruriginose; stesso prurito alla testa e al retto. Non ha mai avuto foruncoli. Verruche, che sono state bruciate. I piedi sono sempre freddi. Gli cadono i capelli. Tonsilliti ricorrenti. Abbondante sudorazione dopo esercizio fisico. Urina trasparente o gialla, frequente e abbondante. Stitico, evacua tutti i giorni di mattina. Sensibile al freddo, non al calore. Da bambino era sensibile al calore ma ha sempre avuto i piedi freddi. Minzione frequente, difficile, urina quasi bianca dieci anni prima, dopo aver bevuto due bicchieri di birra gelata. Ritene che fosse l'inizio di un problema renale e cutaneo. Nausea in auto o in ascensore.

Psorinum CM

administered Tarantula and obtained for the sufferer euthanasia that appeared impossible before.

Case 19**Cancer cures: Carcinoma**

Traitement de cancers : Carcinoma (nosode)

Carcinoma relieves the sharp, burning tearing pains. With this remedy (nosode), patients have been kept comfortable, for many years, when cure was impossible and the cancerous development continued. The malignant progress was delayed, and sufferings usually accompanying the condition were avoided. The preparation of Carcinoma which I have used, for years, was taken from a mammary cancer. The patient had continual seeping of clear, colorless, watery discharge from the open cancer. A small quantity of this fluid was saved and potentized, and has served satisfactorily, in many cases of advanced carcinoma. In one patient in whom the cancerous tissue involved the neck, over the jaw bone, the diseased tissue had been cut out. When the patient came to me, the site of this tissue has been filled with tissue developed to the size of a goose-egg. Selenium Dioxide was prescribed, and in two weeks, this new growth was openly sloughing. All the tissue that had developed after the operation sloughed out. Hopes were then entertained of accomplishing some permanent good. However, the ulceration continued progressively, and the patient died. Selenium Dioxide is reported to have cured internal cancer, in the administration of the elects.

Case 20**Cancer patient cured.**

Mr. H. C. M. was a married man, twenty-eight years old when he appeared for treatment. Oct. 1, 1903. Nose had a lupus growth across it, resembling a large red saddle. Malaria of nine months' duration five years ago. Checked by doctor with quinine. Irritable. Memory good. Sleeps reclining on back; inclination to place arms above head. Dreams depressing, latter part of night. Respiration slow. Heart pulse 60. No cough. Appetite and thirst small. Rheumatic pains in R. ankle, occasionally in shoulders. Steady pains in small of back. No pains intense. Agg. in winter; amel. in summer: itching and rheumatism. Skin dry; itching on cheeks and nose, and in winter on ears. Spots became hard, lumpy, then red and very itchy; similar itching on head and in rectum. Has never had pimples nor boils. Used to have warts: burnt off. Feet always cold. Hair falling out. Tonsillitis recurrent. Perspiration copious from exertion. Urine light or yellow, frequent and copious. Rectal evacuation costive, daily, in morning. Sensitive to cold, not to heat. In childhood was sensitive to heat but always had cold feet. Urination frequent, difficult, urine nearly white, following the drinking of two glasses of beer when overheated ten years ago. Considers this the beginning of kidney-trouble and skin disorder: Nausea, riding in cars or on elevators. Psor: cm.

7 novembre

Sensazione di vuoto allo stomaco. Prurito in tutto il corpo. Reumatismi articolari: spalle, polsi, gomiti. Umidità e prurito anale. Dolore nella zona del rene. Piedi freddi. Sensibile al freddo

Psorinum CM

16 dicembre

Piedi freddi e sensibile al freddo. Nessun sintomo nuovo.

4 marzo 1904

L'eruzione non si è sviluppata molto quest'inverno. Ano umido. Stanco e debole, vuole sdraiarsi. Stitichezza. Sospira.

Psorinum CM

23 aprile e 6 luglio

Psorinum MM

I principali disturbi di questo periodo sono stati un dolore reumatico alle caviglie, sensibilità al freddo, nausea in auto, caduta dei capelli e umidità intorno all'ano

1° ottobre (circa)

Cefalea frontale. Acidità di stomaco. Lupus visibile sul dorso e ai lati del naso. Nausea viaggiando in auto in strade di montagna risolta con *Psorinum*.

Sulphur XM

9 novembre e 23 dicembre

Sulphur XM

15 febbraio

Dolori alla regione lombare. Dolore alla milza. Cefalea frontale. Catarro nasale. Lento a rispondere. Dorme coprendosi la testa. Qui termina la registrazione del caso. La guarigione è durata molti anni.

Caso 92

Tumore mammario guarito con *Carbo animalis*

La signora H., di 35 anni aveva avuto parecchi figli, sempre con parti difficili. L'ultimo era stato relativamente facile, ma molto lungo a causa della cervice allungata. Dopo il primo parto aveva avuto un ascesso mammario trattato malamente lasciandole una cicatrice che aveva dato sempre problemi. Guidato dai suoi sintomi, cercai di prepararla meglio possibile all'ultimo parto. Quando il bambino aveva due mesi e le comparve un nodulo duro nella mammella destra. Osservai l'insidioso disturbo prima che iniziasse l'allattamento e le prescrissi *Graphites*, senza alcun beneficio, poi *Phytolacca*, seguita da un breve miglioramento. La donna perse quasi completamente il



James T. Kent con la moglie Clara L. Toby

Nov. 7.

Stomach-empty sensation. Itching over entire body. Rheumatism in joints ; shoulder, wrists, elbows. Anus-moisture ; itching. Kidney-region pain. Feet cold. Sensitive to cold. Psor. cm.

Dec. 16.

Cold feet and sensitive to cold. No new symptoms.

March 4, 1904.

Lupus has not broken out much this winter. Anus-moisture. Tired and languid ; wants to recline. Constipation. Respiration sighing. Psor. cm.

April 23 and July 6.

Psor. mm.

Chief symptoms during this period were rheumatic pain in ankles, sensitiveness to cold, nausea riding on cars, hair dropping out, and moisture about anus.

Oct. 1. (about.)

Headache frontal. Stomach sour: Nose-lupus visible on crest and side of nose. Nausea, riding on elevated road cured by Psor. Sulph. 10m.

Nov. 9 and Dec. 23,

Sulph. 10m.

Feb. 15.

Pains in small of back. Pain in region of spleen. Headache frontal. Catarrh of nose. Slow to answer: Sleeps with covers over head. Here the record ceases. The patient has remained cured many years.

Case 92

Mammary tumor cured with *carbo-an*.

Mrs. H. has had several children ; she is about thirty five years old ; she has always had much difficulty with all her confinements.

The last one was comparatively easy, and yet it was tedious, owing to an elongated cervix. With the first she had an abscess in the mammae (r) and it was badly treated, so that the cicatrix has always been a source of trouble. Preparatory to her last confinement I prepared her as best I could, guided by her symptoms. The child is now some two months old and she is suffering with a hard lump in the right mamma. When I first observed the threatened trouble after the milk began to form, she took *Graphites* without benefit ; also *Phytolacca*, but only temporary relief followed. The milk mostly dried up and she now has a nodular lump with retraction of the nipple,

latte e comparve un nodulo con retrazione del capezzolo e linfonodi ascellari. Si lamentava di bruciori e punture al nodulo e le tornò il flusso mestruale. Mi raccontò che durante l'allattamento aveva sempre avuto le mestruazioni, di sangue scuro e con coaguli. Sudava molto all'addormentamento e sembrava estremamente prostrata anche dopo una perdita mestruale moderata. Era cachettica.

I rimedi fra cui scegliere erano:

Bruciore delle mammelle: *Apis., Bell., Calc., Carbo-an., Iod., Led., Mez., Selen., Laur., Phos., Lyc., Tarent-c.*

Punture alla mammelle: *Apis., Berb., Carbo-an., Con., Kreos., Graph., Grat., Ind., Iod., Kali-c., Laur., Lys., Murex, Nat-m., Phos., Rheum., Sang., Sep.*

Noduli delle mammelle: *Bell., Carbo-an., Coloc., Con., Graph., Lys., Nit-ac., Sil.*

Tumore delle mammelle, (Minton): *Bell., Carb-an., Coloc., Con., Graph., Lys., Nit-ac., Sil.*

Sudorazione durante il sonno: *Carb-an., Cic., Chin., Dros., Euph., Ferr., Jatr., Merc., Nux-v., Phos., Puls., Selen., Thuj.*

Grande prostrazione dopo le mestruazioni: *Alum., Carb-an., Chin., Ip., Phos.*

Mestruazioni durante l'allattamento: *Calc., Sil.*

Nessuno di questi rimedi corrispondeva perfettamente, solo *Carbo-an* e *Phos* comprendevano tutto il caso. Un flusso mestruale scuro e con coaguli è più tipico di *Carb-an* che di *Phos*. L'esaurimento dopo le mestruazioni è più marcato in *Carb-an* che in *Phos*, anche se entrambi l'hanno in forte grado. "Le mestruazioni la indeboliscono, fa fatica a parlare, sangue scuro" (*Guiding Symptoms*) sono caratteristici di *Carb-an*. Le somministrai una dose di *Carb-an* 3M.

Subito dopo la dose i dolori taglienti peggiorarono per qualche giorno.

Dopo quattro settimane il bruciore e le punture sparirono, e le ghiandole ascellari non furono più palpabili. Dopo 39 giorni ripetei il rimedio. Il nodulo scomparve.

and there are lumps in the axilla ; she complains of burning and stinging in the lump and her menstrual flow has come on.

She says she has always menstruated during lactation.

The flow is dark and clotted ; when she goes to sleep she perspires freely ; she seems greatly prostrated after a moderate loss of menstria ; she is somewhat cachectic.

For a choice of remedies we might arrange :

Burning in Mammae : *Apis., Bell., Calc., Carbo-an., Iod., Led., Mez., Selen., Laur., Phos., Lyc., Tarent-c.*

Stinging in Mammae : *Apis., Berb., Carbo-an., Con., Kreos., Graph., Grat., Ind., Iod., Kali-c., Laur., Lys., Murex, Nat-m., Phos., Rheum., Sang., Sep.*

Nodosities in Mammae : *Bell., Carbo-an., Coloc., Con., Graph., Lys., Nit-ac., Sil.*

Cancer of Mammae, (Minton) : *Bell., Carb-an., Coloc., Con., Graph., Lys., Nit-ac., Sil.*

Perspiration during sleep : *Carb-an., Cic., Chin., Dros., Euph., Ferr., Jatr., Merc., Nux-v., Phos., Puls., Selen., Thuj.*

Great exhaustion after Menses : *Alum., Carb-an., Chin., Ip., Phos.*

Menses During Lactation : *Calc., Sil.*

Neither of the last remedies correspond to the balance of the symptoms. But it will be seen that *Carbo-an.* and *Phos.* cover the case, and the menstrual flow, which is dark and clotted, is not so characteristic of *Phos.* as *Carb-an.*

The exhaustion after the flow is more marked in *Carb-an.* than in *Phos.*, though both have it in a marked degree. "The flow weakens her ; she can hardly speak ; blood dark ; (*Guiding Symptoms*) under *Carb-an.*, *Carb-an.* 3m, one dose dry was administered. Four weeks, burning and stinging all gone ; glands in axilla nearly gone.

After the dose the cutting pains became worse for a few days.

Medicine repeated in thirty-nine days. The lump has disappeared.



5x1000xFIAMOX SOSTENERE LA RICERCA IN OMEOPATIA

Basta la tua firma sulla dichiarazione dei redditi nel riquadro "Finanziamento della ricerca scientifica e delle università" e scrivere il codice fiscale della Fiamo:

970 726 005 84

Per maggiori informazioni www.fiamo.it



FEDERAZIONE ITALIANA
ASSOCIAZIONI e MEDICI OMEOPATI

FIAMO