

# Pulsatilla pratensis in medicina veterinaria

## RIASSUNTO

Questo lavoro nasce dal desiderio di approfondire le tematiche importanti di un grande policresto come Pulsatilla in ambito veterinario. Tramite lo studio retrospettivo di casi che hanno ben risposto al medicamento e ulteriori visite dei pazienti trattati, è possibile confermare le nostre conoscenze riguardo al rimedio e apprezzarne nuove sfumature.

## PAROLE CHIAVE

Pulsatilla, displasia dell'anca, sindromi convulsive, gastroenteriti croniche, sintomi veterinari

## SUMMARY

This work stems from a desire to deepen the important issues of a large polycrystalline Pulsatilla in the veterinary field. Through the retrospective study of cases that have responded well to medication and further visits of patients treated, you can confirm our understanding with respect to the remedy and appreciate new shades

## KEYWORDS

Pulsatilla, hip dysplasia, seizure syndromes, chronic gastroenteritis, veterinary symptoms.

## INTRODUZIONE

Una delle difficoltà maggiori dell'omeopata è quella di individuare il filo conduttore che collega tra loro i sintomi del paziente, quello che permette di dare un senso logico e lineare a tutta la sintomatologia. I sintomi che il paziente ci presenta sono sempre coerenti, la sfida è quella di comprenderne la logica sottostante. Se non riusciremo a capire il nucleo profondo del soggetto, attorno al quale ruotano

tutte le sue manifestazioni cliniche, difficilmente riusciremo a prescrivere un rimedio curativo.

## MATERIALI E METODI

Il lavoro retroattivo su casi risolti ci permette di ampliare le nostre conoscenze del rimedio prescritto. Una volta confermata la terapia, per il medico è interessante approfondire la conoscenza del medicamento, tramite osservazione diretta del paziente e ulteriori domande al proprietario nel caso della medicina veterinaria. Questo è il modo più efficace per confermare tratti del rimedio conosciuti e scoprirne nuove sfumature.

## CASI CLINICI

### Caso clinico n. 1 - Eva

Eva (Fig. 1) è una femmina di Teranova di 7 mesi con una displasia dell'anca di grado E diagnosticata tramite esame radiografici completi in seguito ad una zoppia persistente dell'arto anteriore sinistro. E' stata



Fig. 1

trattata con antinfiammatori non steroidei per un mese con la prospettiva di ripetere il trattamento ciclicamente a vita.

PRIMA VISITA - 27 marzo 2010 - Età 7 mesi

Acquistata a due mesi da un allevamento, vive in una casa con grande giardino. Socievole con tutti ma cerca le coccole e il contatto fisico quando vuole lei, soprattutto la sera e la notte. Ha un bisogno costante della compagnia della proprietaria, segue tutti i suoi spostamenti in casa. Quando viene sgridata fa l'indifferente e poi mette in atto comportamenti seduttivi per rabbonire il proprietario. Quando è stato ospitato un cane di un'amica in casa, Eva gli si è presentata subito abbaiando e ad ogni passeggiata pretendeva di uscire dalla porta di casa per prima. Ha paura dei rumori, dei botti e di camminare sulle grate. Beve poco e pretende l'acqua sempre fresca, non cerca fonti di calore e preferisce dormire sulle piastrelle. Ama le verdure: va matta per il minestrone. E' molto sensibile al cibo: anche un leggero aumento della razione giornaliera le crea subito problemi intestinali, con diarrea e malessere.

Secondo la proprietaria Eva sa bene come attirare l'attenzione, a volte con dispetti ripetuti, a volte piagnucolando. Ama scavare buche in giardino, soprattutto quando viene lasciata da sola.

Alla visita clinica la muscolatura della spalla sinistra è meno sviluppata della destra. Dolore e rigidità alla rotazione

delle anche. Quando cammina l'anteriore sinistro mostra un tremore. Eva soffre anche di dermatite stagionale, localizzata soprattutto sul ventre e trattata fino ad ora con antibiotici. Si gratta soprattutto la notte piagnucolando.

Repertorizzazione (Synthesis 9.2) (Fig. 2)

1. MIND - HIGH PLACES - agg. (7) 1  
 2. MIND - PITIERS herself (42) 1  
 3. MIND - OBSTINATE - children (36) 1  
 4. MIND - FEAR - crossing - bridge; a (9) 1  
 5. MIND - FEIGNING - sick; to be - children; in (17) 1  
 6. GENERALS - FOOD and DRINKS - vegetables - desire (50) 1

|   | puls. | sulph. | arg-n. | bell. | tarant. | androc. | ant-c. | ars. | aur-m-n. | aur. | calc-s. | calc. | carb. |
|---|-------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|------|----------|------|---------|-------|-------|
| 1 | 2     | 3      | 4      | 5     | 6       | 7       | 8      | 9    | 10       | 11   | 12      | 13    |       |
| 4 | 4     | 3      | 3      | 3     | 2       | 2       | 2      | 2    | 2        | 2    | 2       | 2     | 2     |
| 1 | 2     | 2      | -      | -     | -       | -       | -      | -    | 2        | -    | -       | -     | -     |
| 2 | 1     | -      | -      | 1     | 1       | -       | -      | 2    | -        | -    | 3       | 1     |       |
| 3 | -     | -      | 1      | 1     | -       | 2       | 1      | 1    | 1        | 1    | 1       | 1     |       |
| 4 | 1     | 1      | -      | -     | -       | -       | -      | -    | -        | -    | -       | -     |       |
| 5 | 2     | -      | 1      | 1     | -       | -       | -      | -    | -        | -    | -       | -     |       |
| 6 | -     | 2      | -      | 1     | -       | 1       | 1      | -    | -        | 1    | -       | -     |       |

Fig. 2

TERAPIA

Pulsatilla 1.000 K - 10 gocce una volta al giorno per 5 giorni

03 aprile 2010 - Follow up 8 giorni  
 La proprietaria mi riferisce che nei primi giorni di somministrazione Eva ha dormito molto e anche al campo di addestramento era più svogliata. Ora ha recuperato a pieno tutte le energie. A livello motorio nessun cambiamento

TERAPIA

Pulsatilla 1.000 K : 10 gocce due volte alla settimana

27 Aprile 2010 - Età : 8 mesi. Follow up 1 mese

Mail della proprietaria: Eva sta bene, si muove agilmente e mi sembra che il tremore alle zampe anteriori si manifesti principalmente da seduta, solo in determinate posizioni e soprattutto sul pavimento un po' scivoloso. Ho notato però la comparsa sulla pancia di un certo arrossamento con pustole, non molte.

TERAPIA

Pulsatilla 1.000 K : 10 gocce due volte alla settimana

10 maggio 2010

Mail della proprietaria: l'eruzione cutanea sembra in via di risoluzione. Persiste il tremore alle zampe anteriori. Non ho notato l'insorgenza di alcun problema deambulatorio a causa del tempo estremamente umido di questi giorni: anzi Eva è sempre molto attiva, vivace e non disdegna passeggiare sotto l'acqua. TERAPIA

Pulsatilla 1.000 K : 10 gocce due volte alla settimana

03 Luglio 2010 - Età: 10 mesi e 10 giorni - Follow up 3 mesi

In Ambulatorio. Molto solare e allegra e altrettanto fiona. Lo sguardo esprime un'intensa energia associata a tanta voglia di vivere e giocare. Furbetta e comunicativa ricerca la simpatia dell'interlocutore. Apparentemente disponibile, ma quando mi avvicino per visitarla si nasconde dietro la proprietaria. Andatura: dinoccolata ma sicura. Non mostra mai cedimenti. Sale scende dal muretto senza problemi. Qualche volta l'arto anteriore sinistro cede mentre cammina, ma non sempre, soprattutto quando aumenta la velocità. Scende le scale velocemente ma appoggiandosi contro il muro.

Visita Clinica: pelo lucente e setoso, ottimo sviluppo della muscolatura delle cosce.

Anca destra: estensione completa.

Anca sinistra: si oppone all'estensione irrigidendo la muscolatura, ma quando riesco a contrastarla estende in maniera completa senza manifestare dolore.

Gomito sinistro: le stesse reazioni dell'anca sinistra.

TERAPIA

Pulsatilla 10.000 K : dieci gocce una volta alla settimana per 4 settimane

09 Ottobre 2010 - Età : 1 anno e 1 mese - Follow up 6 mesi

Miglioramento: cammina più a lungo, anche un'ora, senza stancarsi.

Non ama andare a spasso in mezzo ai boschi ma impazzisce per la città, accompagnando la proprietaria a fare shopping.

In Ambulatorio: lo sguardo è dolcissimo ma rimane intorrita quando mi avvicino.

Andatura: si rialza prontamente e cammina mostrando ottima spinta del treno posteriore.

La mano sinistra è ancora portata medialmente.

Visita Clinica: notevole incremento della massa muscolare, incremento ponderale di Kg 6,7. La muscolatura della coscia sinistra si sta notevolmente sviluppando anche se rimane ancora meno sviluppata della contro laterale. Ottimo sviluppo bilaterale della muscolatura degli arti anteriori.

Gomito sinistro: flessione ed estensione complete. Anca sinistra: estensione ridotta ma indolore.

TERAPIA

Pulsatilla 20.000 K : una dose ogni 14 giorni.

29 novembre 2010 - Follow up 8 mesi

Mail della proprietaria: Eva sta bene, si muove molto, anche troppo, corre, salta, gioca con gli altri cani del corso di obedience ed è dispettosa. Questo è il quadro generale fino a questa sera: ho portato Eva a fare una breve passeggiata nei dintorni e tutto era ok poi dopo cena ho notato che alzandosi presentava una zoppia alla zampa anteriore sinistra, forse è caduta..

TERAPIA

Conium Maculatum 200 CH: tre granuli.

01 Dicembre 2010

Eva si è ripresa alla grande. Già lunedì zoppicava meno ed ora solo un

po' quando si rialza dopo essere stata sdraiata. Oggi ha giocato alla grande nella neve: correva, saltava..

#### TERAPIA

Pulsatilla 20.000 K : una dose ogni 14 giorni.

30 Dicembre 2010 - Età: 1 anno e 4 mesi - Follow up 9 mesi

Durante il calore era molto irrequieta e piagnucolava spesso; pretendeva di stare all'aperto nonostante il gelo e la neve anche durante la notte. Esaurito il calore si è tranquillizzata, è ritornata a dormire sul divano.

Novità: abbaia più spesso per richiamare su di sé l'attenzione.

In Ambulatorio: sempre dolce e fifona : un'eterna adolescente.

Si rifiuta di attraversare le grate.

Andatura: disinvolta e potente. Corre senza manifestare alcuna incertezza.

Visita Clinica: nessun problema con la manipolazione dei quattro arti, anche dell'anca sinistra.

Ottimo sviluppo della muscolatura delle cosce.

#### TERAPIA

Pulsatilla 20.000 K : una dose ogni 14 giorni.

14 Febbraio 2011

Eva sta proprio bene: è agile e piena di vitalità.

23 Marzo 2011 - Follow up 1 anno

Mail: sta veramente bene; corre, salta, gioca e scava. Ha allungato i tempi sia di gioco con gli altri cani che di passeggiata: siamo oltre le due ore nel 1. caso e più di 1 ora nel secondo.

Pulsatilla 20.000 K : una dose ogni 14 giorni.

27 Maggio 2011

La proprietaria mi riferisce che Eva ha appena finito il suo secondo calore e appare molto appesantita nei movimenti. Dico di ripetere più spesso il

rimedio e di vederci in visita.

04 Giugno 2011 - Età: 1 anno e 9 mesi

A casa sembra un cane anziano : se ne sta per conto suo. La mamma della proprietaria ha subito un intervento chirurgico ed Eva ne ha risentito.

In Ambulatorio: entra timida e affettuosa., mi saluta e poi si rintana sotto la panca.

Andatura: Piede posteriore destro verso l'interno. Per salire sul divano qualcuno deve aiutarla ma qui salta nel baule dell'auto in un attimo.

Ha percorso lunghe passeggiate alle Cinque terre senza problemi.

Passeggiate: tira meno, ma è coinciso con la stagione calda.

#### TERAPIA

Pulsatilla pratensis 30.000 K - SID per gg 2, poi ogni 14 giorni.

08 Luglio 2011

E' ritornata attiva, compatibilmente con il caldo della stagione.

Pulsatilla pratensis 30.000 K - ogni 14 giorni.

17 Ottobre 2011 - Età: 2 anni e 1 mese - Follow up 1 anno e 6 mesi

Entra serena in ambulatorio e mi lecca spontaneamente il viso. Si lascia visitare ma guaisce come un cucciolo quando infiliamo l'otoscopio nell'orecchio sinistro. Ama passeggiare in centro città, non per boschi dove si annoia.

Visita Clinica: Piccolissime eruzioni sul piatto delle cosce. Leggera forfora sui capezzoli.

Leggera infiammazione dell'orecchio sinistro.

#### TERAPIA

Pulsatilla 50.000 K - una dose ogni 21 giorni.

20 dicembre 2011

Eva sta veramente bene: è vivace, tonica e si muove bene. Sicuramente

questo clima le si confà.

Continuo la cura con Pulsatilla 50.000 K ogni 21 giorni

03 marzo 2012 - Età : 2 anni e 6 mesi - Follow up 2 anni

Aspetto giovanile e seducente..." per la strada è imbarazzante, ci fermano tutti..."

In Ambulatorio: apparentemente dolce e disponibile ma si spaventa quando la avvicino per visitarla. Per tutta la durata della visita mi tiene d'occhio e non le sfugge ogni mio spostamento.

Andatura: cammina benissimo e per la prima volta in vita sua scalcia con vigore dopo avere defecato.

Visita Clinica: la muscolatura delle cosce è impressionante.

28 Aprile 2012 - Età: 2 anni e 8 mesi.

Sta molto bene: ha percorso lunghe passeggiate anche sotto il sole senza problemi.

Esame Radiografico : Displasia anca stabile.

#### TERAPIA

Pulsatilla 60.000 K : una dose ogni 14 giorni per due mesi.

02 Ottobre 2012

Eva ha trascorso un'ottima estate, vacanze comprese. Niente attacchi di dermatite, nessun calo dell'appetito, ottima reazione al caldo e buona resistenza nelle nostre "gite" marine.

#### TERAPIA

Pulsatilla 60.000 K : una dose ogni 14 giorni per due mesi.

10 Novembre 2012 - Età: 3 anni e 2 mesi - Follow up: 2 anni e 7 mesi.

In Ambulatorio: fragile e spaventatissima quando la voglio visitare si nasconde.

Visita Clinica: ottimo stato di salute.

#### TERAPIA

Pulsatilla 80.000 K : una dose ogni 14 giorni per due mesi.

24 Aprile 2013 - Età: 3 anni e 8 mesi.  
- Follow up: 3 anni.

Sta benissimo.

Quando è in calore è un delirio : ulula, vuole montare tutti. E' lei a cercare i maschi..

Eczema: mai più.

Andatura: il posteriore destro è rivolta medialmente ma ha un'autonomia infinita senza manifestare alcun problema.

Visita Clinica: Ottimo e bilaterale sviluppo e tono della muscolatura delle cosce.

Anca destra: estensione incompleta e indolore.

TERAPIA

Pulsatilla 80.000 K : SID ogni 21 giorni.

23 settembre 2013

Eva ha trascorso un'ottima estate. Sta proprio bene: è molto attiva, giocosa e ha camminato tanto e senza problemi. Non ha sofferto di dermatite

**Caso clinico n. 2 - Nuvola**

Nuvola (Fig. 3) è una femmina di Labrador di 6 anni con manifestazioni epilettiformi da qualche mese. Le crisi sono due alla settimana: sono violente ed impiega molto tempo a riprendersi completamente, anche fino ad un'ora.



Fig. 3

16 giugno 2009 Prima visita Età 6 anni e 4 mesi.

Nuvola è un cane molte mite, va a dormire solamente quando la figlia dei proprietari si è addormentata. Ama essere coccolata, non smetterebbe mai. Va d'accordo con tutti i cani e gatti a parte quello del vicino da dopo che ha avuto una cucciolata. La prima crisi risale a gennaio di quest'anno: mentre camminava ha iniziato a portare le zampe alla testa come se volesse scacciare qualcosa, poi gli arti si sono irrigiditi ed è caduta a terra. Scialorrea intensa, estende le dita delle mani durante gli attacchi; è cosciente e lo sguardo è terrorizzato. Se la proprietaria la accarezza , pur rimanendo un pezzo di legno, psicologicamente si rilassa e lo sguardo si rasserenava.

Calorosa e con grande appetito.

Paura del buio da cucciola: se lasciata da sola la notte piangeva sommessamente.

Visita clinica: si lascia visitare ma si re-trae appena può; ghiandola lacrimale sinistra ingrossata, la guancia sinistra è sempre bagnata dalle sue lacrime. Periodicamente soffre di congiuntiviti e arrossamenti oculari. Dopo ogni calore ha avuto gravidanze isteriche con produzione di latte. Il parto non ha alterato questo comportamento.

Repertorizzazione (Synthesis 9.2) (Fig 4)

- 1. MIND - CONSOLATION - amel. (30) 1
- 2. MIND - FEAR - dark; of - children; in (14) 1
- 3. MIND - YIELDING disposition - children; in (30) 1
- 4. EYE - INFLAMMATION - periodical (1) 1
- 5. EYE - LACHRYMAL SAC; complaints of (25) 1
- 6. EYE - LACHRYMAL GLANDS; complaints of (15) 1
- 7. CHEST - MILK - pregnancy; in women when not related to (24) 1
- 8. GENERALS - CONVULSIONS - consciousness - with (36) 1

|   | puls. | phos. sil. | bell. | caust. | lyc. | staph. | arg'n. | calc. | carb. | ign. | lac-c. | merc. | nat-c. | nat-c. |
|---|-------|------------|-------|--------|------|--------|--------|-------|-------|------|--------|-------|--------|--------|
| 1 | 2     | 3          | 4     | 5      | 6    | 7      | 8      | 9     | 10    | 11   | 12     | 13    | 14     | 15     |
| 1 | 4     | 2          | 1     | -      | 1    | 1      | 1      | -     | 1     | -    | -      | -     | -      | 3      |
| 2 | 1     | -          | 1     | 1      | -    | -      | -      | -     | 1     | -    | 1      | -     | -      | -      |
| 3 | 3     | 1          | 1     | -      | 1    | 1      | 1      | -     | 2     | 1    | 3      | -     | 1      | 1      |
| 4 | 1     | -          | -     | -      | -    | -      | -      | -     | -     | -    | -      | -     | -      | -      |
| 5 | 1     | 1          | 1     | -      | 1    | 1      | 1      | -     | -     | -    | 1      | 1     | 1      | 1      |
| 6 | 1     | 1          | 1     | 2      | -    | 1      | 1      | 3     | -     | -    | -      | -     | 1      | -      |
| 7 | 3     | 1          | -     | 1      | -    | 1      | -      | -     | 1     | -    | 1      | 2     | -      | -      |
| 8 | -     | 2          | 1     | 1      | 1    | 1      | -      | 1     | -     | 1    | -      | 1     | -      | 2      |

Fig. 4

TERAPIA

Pulsatilla 1 Q - 5 gocce SID per 14 giorni

01 luglio 2009

Ieri ha avuto una crisi alle ore 18 : al pomeriggio erano stati a casa amici dei figli del proprietari a giocare. Stasera nella sala d'attesa dell'Ambulatorio per la visita di controllo ha manifestato una crisi ed è ha recuperato in pochi minuti con la somministrazione di Pulsatilla 3 Q.

TERAPIA

Pulsatilla 3 Q - 5 gocce SID

16 luglio 2009 - Follow up 1 mese

Una sola crisi in questi 15 giorni, recupero breve

TERAPIA

Pulsatilla 3 Q: 5 gocce SID

02 agosto 2009

Non si sono più ripetute crisi.

In Ambulatorio : si agita sull'uscio, una volta entrata le tolgo il guinzaglio e lei lo ricerca: " senza guinzaglio è persa " afferma il proprietario

TERAPIA

Pulsatilla 5 Q - 5 gocce SID

10 settembre 2009 - Follow up 3 mesi

Nuvola ha avuto una crisi a metà agosto, il giorno prima dell'inizio dell'estro.

TERAPIA

Pulsatilla 7 Q - 5 gocce SID

6 ottobre 2009 - Follow up 4 mesi

Si manifesta una crisi sola nell'ultimo mese.

I proprietari si accorgono quando sta per sopraggiungere una crisi : Nuvola entra in casa, deve trovare compagnia e sembra avvisarli, cammina ansiosamente in casa senza meta con la coda abbassata, leggera scialorrea e tremori delle zampe posteriori. Somministrando il Rimedio la crisi è di durata inferiore, ma l'intensità è mantenuta.

Dopo 5 minuti dall'assunzione del Rimedio il cane è quello di prima, anche se rimane sdraiato per altri 10 minuti trascorsi i quali è normalissimo.

## TERAPIA

Pulsatilla 9 Q - 5 gocce SID

10 Dicembre 2009 - Follow up 6 mesi  
Nessuna crisi: il cane sta molto bene.  
Ogni tanto si ingrossa la ghiandola lacrimale dell'occhio destro.

## TERAPIA

Pulsatilla 13 Q - 5 gocce SID

07 Marzo 2010 - Follow up 9 mesi  
una crisi che guarisce nel giro di breve tempo grazie alle cure dei proprietari il mese scorso.

Novità: la sera quando entra in casa si lamenta per essere accarezzata.

## TERAPIA

Pulsatilla 15 Q - 5 gocce SID

11 Maggio 2010

Soltanto tre giorni fa una leggerissima crisi da cui si riprende immediatamente. L'edema della ghiandola lacrimale era guarito completamente.

Novità: ricomparsa di eruzioni alopeciche simmetriche bilaterali.

## TERAPIA

Pulsatilla 17 Q - 5 gocce SID

16 Giugno 2010 - Età : 7 anni e 4 mesi  
- Follow up 1 anno

Manifestazioni epilettiformi : una sola crisi la scorsa settimana. Da gennaio sono state tre.

Durata breve, recupera completamente a distanza di 5 minuti dall'assunzione del Rimedio.

Le aree alopeciche bilaterali si stanno ricoprendo di pelo.

Ricompare l'edema della ghiandola lacrimale dell'occhio sinistro.

## TERAPIA

Pulsatilla 19 Q - 5 gocce SID

20 Ottobre 2010 - Follow up 1 anno e 4 mesi

Unica crisi settimana scorsa.

Sta benissimo: alterna giornate in cui è su di giri ad altre in cui è più tranquilla.

Sempre molto coccolona e paurosa.

Guarigione completa dalle due chiazze sul pelo.

Novità : quando le si avvicinano altri cani solleva il pelo e palesa una certa aggressività.

## TERAPIA

Pulsatilla Pratensis 21 LM - 5 gocce SID

08 Luglio 2011- Età: 8 anni e 5 mesi.

Follow up 2 anni

Sembra ringiovanita : "Nessuno le dà la sua età!".

Il gonfiore dell'occhio ha una vita propria : va e viene quando decide lui.

Una crisi negli ultimi 6 mesi, dopo essere stata stressata dai nipotini

## TERAPIA

Pulsatilla 25 LM : SID.

18 luglio 2013 - Età 10 anni e 5 mesi  
- Follow up 4 anni

Nuvola non ha mai smesso di assumere il rimedio, è in terapia con Pulsatilla da ormai 4 anni .

E' molto provata dal caldo afoso di questi giorni. Le crisi sono rarissime (nell'ultimo anno 2, una in concomitanza con il calore e l'altra in seguito alla confusione dei bambini in casa), sono diventate meno intense e soprattutto il recupero si è ridotto notevolmente, grazie alla somministrazione ripetuta del rimedio durante la crisi.

**Caso clinico n. 3 - BIRBA**

Birba (Fig. 5) è una gattina di 3 anni e mezzo, raccolta a due mesi in un parcheggio dell'aeroporto di Linate.



Dall'età di un anno e mezzo soffre di una grave gastrite cronica e di una moderata enterite cronica diagnosticata tramite endoscopia e biopsia che la porta ad alternare periodi di anoressia con periodi di vomito continuo. La terapia alimentare e cortisonica non ha portato la risoluzione del problema.

9 marzo 2012 - Prima visita - età 3 anni e mezzo

Birba è sempre stata una gattina giocherellona e allegra, un pochino aggressiva se non veniva assecondata nel gioco. Fin da piccola ha sempre presentato una certa diffidenza nei confronti degli estranei. Andava molto spesso in calore, dopo la sterilizzazione, avvenuta a circa un anno e mezzo di età, è peggiorata la frequenza del vomito. Il vomito è immediatamente dopo aver mangiato, indolore, come se respingesse il cibo ingerito e poi ritorna alla sua vita normale. Vomita tutti i giorni.

E' affettuosa, quando entrano estranei in casa tende a nascondersi per poi osservarli a distanza. Quando non sta bene cerca le braccia della proprietaria. Si secca molto quando la proprietaria al rientro dal lavoro va a salutare la madre e non la fa giocare: miagola a voce alta. Questo comportamento lo ha anche quando la proprietaria parla al balcone con la vicina: miagola per richiamare l'attenzione. Se un familiare è ammalato o triste non pare preoccuparsene. Ha paura dei rumori improvvisi, degli estranei soprattutto degli uomini. Tendenzialmente fred-dolosa con grande desiderio di acqua fresca.

Repertorizzazione (Synthesis 9.2) (Fig. 6)

## TERAPIA

Pulsatilla 1 LM - 5 gocce SID per 14 giorni

1. MIND - FLATTERING - seducing behavior in children (21) 1  
 2. MIND - CLINGING - children: in (19) 1  
 3. MIND - HIDING - himself (40) 1  
 4. STOMACH - VOMITING - eating - after - immediately after (4) 1  
 5. GENERALS - FOOD and DRINKS - cold drink, cold water - amel. (98) 1

|   | Puls. | ars. | cupr. | lach. | phos. | sanic. | sil. | verat. | amb. | ant-t. | bar-c. | bell. | bism. | borx. | calc. |
|---|-------|------|-------|-------|-------|--------|------|--------|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2     | 3    | 4     | 5     | 6     | 7      | 8    | 9      | 10   | 11     | 12     | 13    | 14    | 15    |       |
| 4 | 3     | 3    | 3     | 3     | 3     | 3      | 2    | 2      | 2    | 2      | 2      | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 1 | 2     | -    | 2     | 3     | -     | 2      | 3    | 3      | -    | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| 2 | 1     | -    | 1     | 1     | 1     | 1      | -    | -      | 1    | 1      | -      | 2     | 3     | -     | -     |
| 3 | 2     | 1    | 1     | 1     | -     | -      | 1    | -      | -    | 2      | 3      | -     | -     | 1     | -     |
| 4 | -     | 2    | -     | -     | 1     | -      | -    | -      | -    | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| 5 | 2     | 1    | 2     | 3     | 3     | 1      | 1    | 1      | 2    | 2      | -      | 2     | 3     | 1     | 1     |

Fig. 6

Iniziamo a scalare il cortisone: da 2 somministrazioni al giorno ad una.

16 marzo 2012

La proprietaria riferisce un aumento del nervosismo nei primi giorni di somministrazione che è andato via via scemando. Vomito: 5 giorni su 7

TERAPIA

Pulsatilla 1 LM - 5 gocce BID per 14 giorni

Iniziamo a scalare il cortisone: a giorni alterni

27 marzo 2012

Alterna giorni di buon appetito a giorni dove mangia poco. Attratta dal cibo fatto in casa (novità). Con la doppia somministrazione. Riduzione degli episodi di vomito: 2 a settimana.

TERAPIA

Pulsatilla 3 LM - 5 gocce SID per 14 giorni

Sospendiamo

15 aprile 2012

Diminuzione dell'appetito, probabilmente dovuta alla sospensione del cortisone. Mangia poco, quello che vuole lei, è molto selettiva. Piagnucola se il cibo non è di suo gradimento. In 15 giorni 1 unico episodio di vomito.

TERAPIA

Pulsatilla 3 LM - 5 gocce BID per 14 giorni

11 maggio 2012

In ambulatorio rimane rintanata nel suo trasportino, viene estratta di forza. Molto più allegra e meno nervosa. Il recupero dopo gli episodi di vomito (dal 15 aprile 3) è velocissimo, come se non fosse successo nulla. Da quando

mangia il cibo fatto in casa la sete è praticamente scomparsa. Il pelo è lucido e setoso. E' aumentata anche di peso.

TERAPIA

Pulsatilla 5 LM - 5 gocce SID per 14 giorni

31 maggio 2012

Un episodio in 20 giorni

TERAPIA

Pulsatilla 5 LM - BID

Dopo solo tre mesi di terapia Birba, gli episodi di vomito si sono ridotti notevolmente. Abbiamo continuato a somministrarle il rimedio, aumentando via via la potenza quando si è reso necessario.

03 settembre 2013 - Follow up - 1 anno e 6 mesi

Non assomiglia più alla gattina della prima visita: ha recuperato peso, tono muscolare e il pelo è morbidissimo. Rimane nel suo trasportino e fatta uscire di forza rimane in braccio alla proprietaria. Gli episodi di vomito sono rarissimi, succedono solo quando si agita troppo, ad esempio quando ci sono stati dei lavori di ristrutturazione in casa. Continua ad assumere regolarmente il suo rimedio.

## RISULTATI E DISCUSSIONE

Pulsatilla appartiene alla famiglia delle Ranunculaceae insieme a rimedi importanti come Aconitum, Staphysagria, Cimicifuga, Helleborus e Ranunculus. Secondo Sankaran in questi rimedi la componente psicosomatica gioca un ruolo fondamentale; si tratta di individui estremamente sensibili che sviluppano patologie in seguito a umiliazioni, mortificazioni, contrarietà. La sfera ormonale e genitale è quella più colpita.

Nell'immaginario comune Pulsatilla è dolce ed arrendevole (la troviamo al quarto grado nella rubrica MIND

- Timidity) , ma nel repertorio troviamo molti sintomi che tratteggiano una personalità completamente diversa (impulsiva, contraddittoria, egocentrica), con problematiche relative ad una rabbia soppressa e ad un forte egoismo.

Nella modalità astenica i soggetti Pulsatilla sono timidi, cauti, introspettivi, spesso codardi, con poca fiducia nelle loro capacità, mentre in sicosi si trasformeranno in individui egoisti., frivoli, vanitosi, manipolatori. In entrambi i casi, questi aspetti caratteriali sono funzionali al grande bisogno di fondo di Pulsatilla che è quello di essere amata, apprezzata e accudita (MIND - AFFECTION - absorbs unico rimedio, Complete Repertory). In un caso otterrà le attenzioni volute con il fare dimesso e benevolo, magari un po' lamentevole , nell'altro lo farà con la seduzione e la manipolazione.

Pulsatilla sarà estremamente attenta ai suoi legami affettivi che sono per lei di vitale importanza e anche in questo caso potrà rinsaldarli con le due modalità descritte: potrà essere una madre attenta e una moglie devota, che sceglie di praticare lo sport dei figli o l'hobby del marito pur di assecondarli, oppure metterà in atto ricatti emozionali e farà leva sui sensi di colpa dei famigliari (la troviamo insieme a Tubercolinum nella rubrica MIND - BLACKMAIL, emotional, says " you do not love me " when refused , Complete Repertory ).

Questi comportamenti sono riscontrabili anche in medicina veterinaria .Potremmo trovare soggetti che si nascondono dietro le gambe dei proprietari e che quando manipolati mandando segnali calmanti all'interlocutore (evitano lo sguardo diretto o addirittura socchiodono gli occhi, si distendono sul dorso pancia all'aria, rimangono completamente immobile

durante la visita) oppure pazienti seduttivi, che vengono a farsi coccolare, che si aspettano un complimento. I proprietari potranno riferire che il loro animali sono estremamente lamentevoli, che al minimo malessere si dimostrano moribondi e cercano pietosamente la consolazione, che li migliora all'istante (Pulsatilla è al 4 grado nella rubrica MIND – Consolation – amel).

I soggetti Pulsatilla sono scontenti, capricciosi e volubili (nel Complete Repertory compaiono i sintomi MIND - DISCONTENTED, displeased, dissatisfied – causeless e MIND - DESIRES - change, always ). I bambini e i cuccioli vogliono un gioco ma subito dopo si stancano e ne vogliono un altro, pretendono di essere presi in braccio ma poi rimessi a terra poco dopo. Anche il tono dell'umore è variabile: sono allegri quando accuditi, se non viene rivolta loro l'attenzione che pensano di meritare mutano il loro carattere con estrema velocità, possono compiere disastri in casa se vengono lasciati soli.

Sono irrequieti e ansiosi, soprattutto la notte al caldo del giaciglio. Devono alzarsi e camminare all'aria aperta. Molto emotivi, si eccitano facilmente (nei cani è frequente la perdita di urina per la felicità BLADDER - URINATION - involuntary - surprise, pleasurable agg), sobbalzano, si spa-

ventano e hanno molte paure, soprattutto di rimanere da soli e del buio.

Sul piano fisico possono essere colpiti tutti gli apparati anche se il rimedio ha un tropismo per l'apparato genitale femminile, l'apparato gastroenterico, affezioni oculari e alterazioni circolatorie. E' giusto ricordare che, come il suo umore, la sintomatologia di Pulsatilla è estremamente variabile e mai uguale a se stessa.

La sfera riproduttiva in Pulsatilla è molto importante: le rubriche MIND - CHILDREN - beget and to have children; desire to 8 e MIND - REPROACHING oneself - sterility; with 2 ci indicano la sensibilità di questo rimedio alla procreazione. La soppressione delle mestruazioni è causa di patologie profonde, la pubertà è un momento critico per questi soggetti.

Sul piano gastroenterico (ma non solo) il cibo ha un'importanza primaria: è molto sensibile ai cibi grassi (o che le ritiene tali) e gli eccessi alimentari causano nausea, vomito, eruttazioni, diarrea. L'appetito è capriccioso, a volte intenso a volte assente.

A livello circolatorio riscontriamo profondi congestioni venose, con alterazioni di circolo, stasi del sistema portale, vene varicose dolenti. Il caldo aggrava le patologie cardiocircolatorie, in particolare le palpitazione e le lipotimie.

## CONCLUSIONI

Pulsatilla è un policresto ben conosciuto e che facilmente compare nelle repertorizzazioni. E' molto prescritto come rimedio sintomatico per patologie a carico dell'apparato riproduttore femminile, ad esempio nei casi di gravidanza isterica. In realtà agisce in profondità quando ben prescritto, risolvendo patologie e disagi profondi. Analizzare le caratteristiche dei pazienti che hanno risposto ad un determinato rimedio è di fondamentale importanza per approfondire la conoscenza della materia medica e affinare le nostre capacità di diagnosi e prescrizione del rimedio omeopatico, soprattutto in medicina veterinaria. Conoscere meglio i rimedi e il loro nuclei profondi significa poterli riconoscere con più facilità nei nostri pazienti.

### BIBLIOGRAFIA

1. SANKARAN R. - Uno sguardo ai rimedi omeopatici vegetali - Salus Infirorum 2005
2. SANKARAN R. - L'anima dei rimedi - Salus Infirorum 2004
3. GASPARRINI L. - Studio di materia medica omeopatica - Salus Infirorum 2000
4. BAILEY P. M. - Psicologia omeopatica - Salus Infirorum 2000
5. KENT J.T. - Materia Medica omeopatica - Edizioni Red 1983
6. SCHROJENS F. - Synthesis 9.2 – Archibel, Assesse (Belgio), 2007

## Flash News

### Petizione “Insieme per l'Omeopatia”

EMERGENZA FARMACI OMEOPATICI

Appello per la sopravvivenza dell'Omeopatia.

Prendiamoci cura della nostra salute, aiutaci a salvare i farmaci omeopatici in Italia.

Firma la petizione su: <http://www.omeocom.it>

