



Storie di omeopatia quotidiana

Guarigioni in breve raccontate dagli omeopati italiani

Storie di omeopatia quotidiana

Questa rubrica è stata creata per favorire la pubblicazione dei tanti casi clinici che gli omeopati affrontano durante il loro quotidiano lavoro. Per l'Omeopata nessun caso è facile, nessun caso è impossibile. Ogni caso ha una soluzione che è degna di essere conosciuta perché non esistono due casi uguali. Scrivere i nostri casi clinici è utile per perfezionare la nostra pratica. Leggere i casi altrui è una via veloce per apprendere: prima o poi avremo di fronte una caso simile e ci ricorderemo della soluzione proposta dal collega. Fate conoscere i vostri successi quotidiani!

Norme per gli Autori

- 1) Descrizione sintetica del paziente e della sintomatologia.
 - 2) Metodo usato per elaborare i dati e trovare il rimedio più adatto, specificando:
 - i) I sintomi scelti per la prescrizione.
 - ii) Il repertorio e le rubriche scelte.
 - iii) Le eventuali diagnosi differenziali.
 - iv) Le motivazioni della scelta finale.
 - 3) Risultati e breve discussione.
- I casi possono essere sia acuti che cronici.

UN CASO DI PERICARDITE

Anna Pia Murri

Medico Chirurgo – Omeopata RIVOLI (TO)

studiodicomurri@gmail.com

Sig. Antonietta, 73 anni

Viene in visita il 14/09/2018

E' una mia assistita, intollerante a molti farmaci.

Lamenta un'oppressione al centro del petto e dietro la scapola sx.

L'esame ecotomocardiografico e la radiografia del torace non sono dirimenti.

Prescrivo una TC torace, che evidenzia versamento pericardico dello spessore di 15 mm.

La signora consulta un cardiologo, che prescrive una terapia con ibuprofene 600, una compressa ogni 8 ore per tre settimane. Il miglioramento iniziale viene sempre seguito da recidiva, che viene curata sempre con un nuovo ciclo di ibuprofene. Alla terza recidiva il cardiologo prescrive un

trattamento con ibuprofene e colchicina, che termina nuovamente con una recidiva.

Dopo il terzo tentativo e "lo stomaco a pezzi", la signora Antonietta decide di accettare il mio consiglio di intraprendere una cura omeopatica.

La signora lamenta stanchezza e difficoltà ad effettuare una inspirazione profonda, a salire le scale, la respirazione è diventata più rapida e superficiale. Inoltre la paziente mi comunica che contemporaneamente è comparsa difficoltà a deglutire quando inizia a mangiare: avverte la sensazione che il cibo si fermi sotto lo sterno; deve fare una pausa e riprendere poco dopo. Questo disturbo migliora se beve acqua calda, mentre la difficoltà respiratoria peggiora in un ambiente caldo.

Ho utilizzato il repertorio di Boenninghausen tradotto da Dimitriadis da cui ho scelto queste rubriche:

568 - Systemic - Respiratory - Respiration - Oppressed (tightness; difficult breathing)

1726 - Modalities - Temperature, Seasons, Weather - Warm - air (ambient, atmosphere, weather), in (+ amel. Cold air)

	Rubrics	Lyc.	Rhus.	Nux-v.
568	Systemic - Respiratory - Respiration - Oppressed (tightness; difficult breathing)	3	3	4
1726	Modalities - Temperature, Seasons, Weather - Warm - air (ambient, atmosphere, weather), in (+ amel. Cold air)	3	1	1
2106	Modalities - From Situation & Circumstance - Respiration (breathing) - deep, from	3	4	1
570	Systemic - Respiratory - Respiration - Quick (rapid)	4	3	3
1898	Modalities - From Situation & Circumstance - Eating - during (and from eating)	3	1	1
1015	General - Generals - Lump (foreign body, ball, peg, etc.) sensation - inner parts	1	3	3
1843	Modalities - From Foods & Drinks - Water - warm - amel.	3	3	3

- air (ambient, atmosphere, weather), in (+ amel. Cold air)
 2106 - Modalities - From Situation & Circumstance - Respiration (breathing) - deep, from
 570 - Systemic - Respiratory - Respiration - Quick (rapid)
 1898 - Modalities - From Situation & Circumstance - Eating - during (and from eating)
 1015 - General - Generals - Lump (foreign body, ball, peg, etc.) sensation - inner parts
 1843 - Modalities - From Foods & Drinks - Water - warm - amel.

Dopo un esame della Materia Medica di Hahnemann (vedi sotto), la scelta cade su *Lycopodium*.

Da maggio 2019 inizia con *Lycopodium clavatum* 1 LM, che determina un iniziale ma apprezzabile miglioramento, che aumenta rapidamente passando alla diluizione 3LM e successivamente alla 6LM.

La paziente riferisce un immediato miglioramento del tono dell'umore, accompagnato da un aumento dell'energia; progressivamente ha notato un miglioramento del respiro e la scomparsa dei disturbi digestivi.

A luglio 2019 esegue RMN di controllo del cuore: riduzione della falda di versamento pericardico (spessore attuale 1,1 cm, cinesi normale).

Rimanendo progressivamente costante il miglioramento della sintomatologia, si procede fino al dosaggio 12 LM.

L'ultima ecografia cardiaca, in data marzo 2020, evidenzia una totale scomparsa del versamento pericardico.

La signora decide di sospendere la terapia; ad oggi sta bene e non ha avuto recidive.

Sintomi di *Lycopodium clavatum* estratti dalla Materia Medica pura:

629 Stitching tension about the pit of the stomach, when respiring

640 below the last true rib, when taking a deep breath and when bending sideways, also when pressing on the right hypogastrium

664 breathing; but felt constantly and equally while walking, sitting and lying down

450 Frequent pain in the throat; on swallowing, she felt as if she swallowed too much at a time

452 Soreness in the throat, on swallowing and coughing. [H]

453 Soreness of the throat, it feels like a swelling, only during empty swallowing. [H]

454 Inactivity of the oesophagus during swallowing; the food is slow in descending. [H]

455 The oesophagus feels constricted, nothing will go down. [H]

456 The throat feels too narrow during swallowing; the food and drink come out again at the nose. [Whl]

457 If he eats his soup pretty hot, he cannot swallow it. [H]

458 Sore throat, as if it was swollen internally; but not noticeable in speaking and swallowing. [H]

459 Glandular swellings, inside and outside in the throat, with stitching pains in swallowing, also such pains in the ear.

[H]

460. Sensation as if a ball [Kugel] rose from below up into the pharynx. [H]

461 Sensation in the throat, as if a stone pressed in from without and compressed the throat, somewhat painful in swallowing, not interfering with breathing. [H]

462 Tearing pains, extending up the oesophagus. [H]

463 Tearing in the left side of the throat. [Gff]

464 Tearing in the left side of the pharynx and of the throat. [H]

UN CASO DI AMENORREA IN UNA PAZIENTE AFFETTA DA ENDOMETRIOSI

Anna Pia Murri

Medico Chirurgo – Omeopata RIVOLI (TO)

studiomedicomurri@gmail.com

La signora Luana, nata nel 1989, viene in ambulatorio nel gennaio 2020 per cisti endometrioidiche nel setto retto-vaginale, ovaio sx ed istmo uterino. Viene in visita perchè la sua condizione ginecologica sembra rendere impossibile una gravidanza tanto desiderata.

La paziente aveva preferito soprassedere all'intervento chirurgico di exeresi delle cisti, proposto del suo ginecologo, per provare prima un approccio omeopatico.

Il ciclo arriva ogni 28-30 giorni e dura due giorni e mezzo, con un flusso scarso e di colore scuro. Il mestruo è molto doloroso, definito lancinante come una coltellata; per ridurre il dolore deve stare immobile poiché il dolore compare durante il movimento.

Riferisce che durante la mestruazione ha sempre desiderio di mangiare carne.

In anamnesi, la madre morì di overdose all'età di 30 anni quando Luana aveva 3 anni; il nonno, uomo benestante e affettuoso, l'aveva accolta in casa, accudita, amata e fatta studiare.

Rep 1	Rep 2	Rep 3	Rep 4	Rep 5	Rep 6	Rep 7	The Boenninghausen Repertory 2.1		
Rubrics								Sulf.	Mag-c.
487	Systemic - Reproductive - Genitalia - Sexual ability, inadequate (impotence, sterility, etc.)							3	2
524	Systemic - Reproductive - Female genitalia - Menstruation - Blood - dark							2	3
520	Systemic - Reproductive - Female genitalia - Menstruation - Menses - volume - scanty (weak flow, oligomenorrhœa)							4	4
1112	General - Generals - Stitching (piercing, pricking) - inner parts							3	3
509	Systemic - Reproductive - Female genitalia - Labour-like pain (as in dysmenorrhœa, etc.)							3	1
2040	Modalities - From Situation & Circumstance - Menstruation - during							3	3
357	Systemic - Alimentary - Digestive Dysfunctions - Aversions & Desires - Meat - desires							1	2
2047	Modalities - From Situation & Circumstance - Movement (moving, motion) - during (+ amel. Resting (repose))							1	1

Irritabile con il vento, ama la pioggia, le correnti d'aria e il caldo.

Dorme con la finestra aperta estate ed inverno e sempre con i piedi fuori dalle coperte.

Ha sempre fame con languore alle 11.30, sonnolenza dopo mangiato; tracanna l'acqua, non ama le verdure ed è intollerante al lattosio. Ama fare docce calde, le piace sentire lo scorrere dell'acqua. Può piangere per le ingiustizie subite, ha paura di rimanere da sola, di essere abbandonata, disperata per la morte del nonno.

Disordinata, nell'addormentarsi ha paura di cadere. Spesso si sveglia già stanca.

E' felice di essersi sposata, si sta abituando al pensiero della tranquillità, si sente libera e può pensare con fiducia al futuro.

Ho utilizzato il repertorio di Boenninghausen tradotto da Dimitriadis da cui ho scelto queste rubriche:

487 - Systemic - Reproductive - Genitalia - Sexual ability, inadequate (impotence, sterility, etc.)

520 - Systemic - Reproductive - Female genitalia - Menstruation - Menses - volume - scanty (weak flow, oligomenorrhœa)

311 - Systemic - Alimentary - Digestive Dysfunctions - Hunger & thirst - Thirst (dypsa)

524 - Systemic - Reproductive - Female genitalia - Menstruation - Blood - dark

2040 - Modalities - From Situation & Circumstance - Menstruation - during

1112 - General - Generals - Stitching (piercing, pricking) - inner parts

357 - Systemic - Alimentary - Digestive Dysfunctions - Aversions & Desires - Meat - desires

2047 - Modalities - From Situation & Circumstance - Movement (moving, motion) - during (+ amel. Resting (repose))

2084 - Modalities - From Situation & Circumstance - Pressure (external pressure, pressing on, etc.), from

Dopo il confronto con la Materia Medica di Hahnemann, la scelta cade sul Sulphur.

Prescrivo Sulphur 3 LM, una goccia la sera.

Sintomi di Sulfur estratti dalla Materia Medica pura di Hahnemann:

1061 During the menses, in the morning, with slight flow of blood, violent pains in the abdomen and the sacrum, with inflation; in the afternoon, a stronger flow of blood, with a diminution of the pains, which are relieved by active movements. [Ng]

1062 During the menses, pinching in the abdomen, pain in the sacrum (and chill all over the body). [Ng]

1063 During the menses, cramp like pains in the hypogastrium, as if the intestines were, being drawn together with threads into a small lump; she could neither lie nor walk, but had to sit up as upright as possible. [H]

1064 During the menses, drawing pains in the abdomen. [H]

1065 During the menses, pressure in the forehead, mostly in the afternoon. [H]

1066 During the menses, pressure in the pit of the stomach. [H]

1067 During the menses, a great rush of blood to the head. [H]

1068 During the menses, severe pains in the hypogastrium, with great heat, chill and a sort of epilepsy; she became generally rigid [ganz steif], distorted her mouth [verzog den Mund] and moved to and fro, without speaking, with cold forehead and hands [bei kalter Stirn und kalten Händen]. [H]

811 Sudden stitching in the abdomen, darting all through the body [FrH]

812 Stitching in the lesser intestines in the epigastrium, as from needles, lasting three-quarters of an hour. [Wth]

813 Transient stitching in the abdomen. [H]

814 Stitching and pinching in the abdomen, in the morning. [H]

1042 Menses... more scanty (aft. 15d). [H]

Il primo ciclo, dopo aver iniziato Sulphur, si presenta meno doloroso e il miglioramento la induce a continuare la terapia proposta passando al 6LM e successivamente al 9LM,

una goccia al giorno. La sintomatologia dolorosa durante il ciclo migliora progressivamente.

In giugno 2020 la signora annuncia, felice, l'inizio della sua gravidanza, che fino ad ora prosegue senza complicazioni. I controlli ecografici dimostrano una riduzione delle dimensioni delle cisti endometrioidiche.

La signora ha deciso di sospendere la cura all'inizio della gravidanza.

Ha assunto dietro mia prescrizione una dose di sulfur 30CH – pochi globuli - per la comparsa occasionale di leucorrea liquida acida, con rapida risoluzione del sintomo.

Le cisti endometrioidiche dovranno essere ovviamente monitorate nel tempo, ma questo risultato mi sembra molto incoraggiante.

paura di tutto, specialmente delle malattie.

Da sempre è sottopeso nonostante mangi con appetito.

Queste sono le rubriche scelte (repertorio di Boenninghausen tradotto da Dimitriadis):

516 - Systemic - Reproductive - Female genitalia - Menstruation - Menses - suppressed (amenorrhœa): (+ aggr. menses, suppressed)

542 - Systemic - Reproductive - Female genitalia - Leucorrhœa - Viscous (tough, tenacious)

17 - Regional - Head - Internal head - Sides of the head

1765 - Modalities - Mind - Vexation (disturbed, put-out, troubled), from - fright, with

779 - General - Mind - Disposition - Anxiety

819 - General - Sleep - Semi-asleep state (between being awake & asleep)

1793 - Modalities - From Foods & Drinks - Flatulent foods (cabbage, Sauerkraut, peas, beans, etc.)

1700 - Modalities - Temperature, Seasons, Weather - Changes of weather

UN CASO DI AMENORREA

Marco Colla

Medico Chirurgo – Omeopata BIELLA

colla.marco@gmail.com

Jessica, 47 anni, viene in visita il 22.10.2020.

Da 10 mesi non ha più avuto il ciclo: a gennaio ha avuto un ciclo, che l'anno precedente aveva cominciato ad essere irregolare, a gennaio 2021 era stato lunghissimo e poi si era fermato.

A fine gennaio il figlio è stato operato per un brutto trauma e lei si è fortemente spaventata.

Durante i mesi di amenorrea la paziente ha avuto periodicamente leucorrea viscida, quasi stesse vicariando la mancata mestruazione.

Da un anno circa il sonno è disturbato: è molto leggero, per cui si sveglia al minimo rumore e parla dormendo.

Da bambina era sonnambula e si spaventava moltissimo quando le capitava di svegliarsi in piedi nella sua stanza.

Da quando il ciclo è bloccato mi sento molto ansiosa, con

il rimedio scelto è stato Phosphorus flavus, dopo il confronto con la Materia Medica pura (vedi sotto). La paziente ha assunto inizialmente PHOSPHORUS FLAVUS 3LM che ha indotto inizialmente la ricomparsa di un episodio di sonnambulismo; poiché la paziente si è spaventata le ho consigliato di preparare una soluzione composta da una goccia in un bicchiere d'acqua e di assumerne solo un cucchiaino, buttando via il resto della soluzione.

Rapidamente l'ansia che caratterizzava quel periodo della sua vita è migliorata, lasciando posto ad un profondo senso di benessere.

Dopo 15 giorni è passata a PHOSPHORUS FLAVUS 6LM sempre in acqua; l'umore era buono e il sonno molto riposante.

Dopo quindici giorni è passata a PHOSPHORUS FLAVUS 9LM, e dopo due giorni dall'inizio dell'ultima diluizione, la paziente mi ha chiamato comunicandomi che il

Rep 1	Rep 2	Rep 3	Rep 4	Rep 5	Rep 6	Rep 7	The Bönninghausen Repertory 2.1	Acon.	Phos.
							Rubrics		
516	Systemic - Reproductive - Female genitalia - Menstruation - Menses - suppressed (amenorrhœa):	(+ aggr.menses, suppressed)						3	3
542	Systemic - Reproductive - Female genitalia - Leucorrhœa - Viscous (tough, tenacious)							1	1
17	Regional - Head - Internal head - Sides of the head							1	1
1765	Modalities - Mind - Vexation (disturbed, put-out, troubled), from - fright, with							4	3
779	General - Mind - Disposition - Anxiety							3	2
829	General - Sleep - Sleepiness - Daytime, in general							3	4
819	General - Sleep - Semi-asleep state (between being awake & asleep)							4	3

ciclo era ricomparso, con sangue scarso e chiaro. Dopo il 9LM avevo preferito passare alla XMK, prescrivendo pochi globuli della dose. Il ciclo diventò regolare per tempo e quantità di flusso. Dopo la prima dose, non c'è stata ancora necessità di assumere la seconda: infatti ad oggi la paziente mantiene il ciclo regolare, come riferitomi periodicamente da lei. In caso di recidiva di amenorrea prevedo di rivedere tutti i sintomi, per confermare la seconda assunzione della dose unica.

Sintomi di Phosphorus flavus estratti dalla Materia Medica di Hahnemann:

1092 Phosphorus delays the menses in its after-effects. [H]

1098 The menses which had been suppressed for many weeks, appear (aft. 3d). [H]

1899 The menses which had been intermitted for 7 weeks, appear (2nd d). [H]

1123 Viscid leucorrhoea, instead of the menses. [H]

16 Anxiety [Angst]. [L18]

17 Apprehension, as if she was grieved about something, frequently recurring. [Ng]

18 Anxiety and heat in the head, with hot, red hands, frequently recurring and seemingly alleviated while standing. [Ng]

19 Anxious sensation of oppression. [H]

20. Anguish at times in the evening, as if about to die (the first d). [H]

21 Apprehensiveness, like the foreboding of misfortune. [H]

22 Many anxieties, in the evening (aft. 8d). [H]

23 Anxiously solicitous, about the unfortunate issue of her disease. [H]

24 Anguish and internal restlessness, without any imaginable reason. [H]

Il dolore si presenta periodicamente e coincide con il periodo in cui aveva l'ovulazione oppure il ciclo. Può essere martellante a fitte su tutta la testa, interessando a volte anche le orbite; oppure pressante alle tempie, quando si presenta con minor intensità.

Il dolore migliora coricandosi e peggiora al minimo movimento.

Durante la cefalea la paziente accusa un frequente stimolo alla minzione e digestione rallentata; durante l'attacco si sente peggio se mangia, ma solitamente migliora bevendo acqua tiepida o addirittura calda.

Prima dell'attacco di cefalea compare diarrea.

La cefalea – quando si presenta martellante - le impedisce il sonno se non assume subito Indometacina + Caffaina + Prochlorperazina (difmetre).

Da quando è in menopausa il suo sonno non è più profondo come prima essendosi trasformato in uno stato di dormiveglia.

Ho utilizzato il repertorio di Boenninghausen tradotto da Dimitriadis, da cui ho scelto queste rubriche:

1061 - General - Generals - Pulsation (pulsating) - Throbbing (beating, knocking) - inner parts

1051 - General - Generals - Pressing (& aching) - inner parts

20 - Regional - Head - Internal head - Temples (temporal region above zygomatic arch)

16 - Regional - Head - Internal head - in general

1694 - Modalities - Time - Periodical

2047 - Modalities - From Situation & Circumstance - Movement (moving, motion) - during (+ amel. Resting (repose))

2022 - Modalities - From Situation & Circumstance - Lying (resting in recumbent posture), whilst (cf. amel. Movement) - amel. (cf. aggr. Movement)

834 - General - Sleep - Sleepiness - caused by other complaints

448 - Systemic - Urinary - Urination (micturition) - Frequent (frequency)

421 - Systemic - Alimentary - Digestive Dysfunctions - Evacuation & Stools - Diarrhoea

819 - General - Sleep - Semi-asleep state (between being awake & asleep)

3 - Regional - Head - External head - Bones

385 - Systemic - Alimentary - Digestive Dysfunctions - Nausea & Vomiting - Qualmishness (queasiness, 'unsettled stomach')

1900 - Modalities - From Situation & Circumstance - Eating - after

1843 - Modalities - From Foods & Drinks - Water - warm - amel.

UN CASO DI CEFALEA

Marco Colla

Medico Chirurgo – Omeopata BIELLA

colla.marco@gmail.com

Daniela, 65 anni.

Viene in visita il 15 dicembre 2020 perché soffre di cefalea, iniziata da quando è comparsa la menopausa, a 53 anni.

Rep 1	Rep 2	Rep 3	Rep 4	Rep 5	Rep 6	Rep 7	The Bönninghausen Repertory 2.1				
								Rubrics		Lyc.	Sulf.
1061	General - Generals - Pulsation (pulsating) - Throbbing (beating, knocking) - inner parts									2	3
1051	General - Generals - Pressing (& aching) - inner parts									4	3
20	Regional - Head - Internal head - Temples (temporal region above zygomatic arch)									2	2
16	Regional - Head - Internal head - in general									3	3
1694	Modalities - Time - Periodical									3	3
2047	Modalities - From Situation & Circumstance - Movement (moving, motion) - during (+ amel. Resting (repose))									1	1
2022	Modalities - From Situation & Circumstance - Lying (resting in recumbent posture), whilst (cf. amel. Movement) - amel. (cf. aggr. Movement)									1	1
834	General - Sleep - Sleepiness - caused by other complaints									1	3
448	Systemic - Urinary - Urination (micturition) - Frequent (frequency)									2	2
421	Systemic - Alimentary - Digestive Dysfunctions - Evacuation & Stools - Diarrhæa									2	4
819	General - Sleep - Semi-asleep state (between being awake & asleep)									1	3
3	Regional - Head - External head - Bones									3	2
385	Systemic - Alimentary - Digestive Dysfunctions - Nausea & Vomiting - Qualmishness (queasiness, 'unsettled stomach')									4	4
1900	Modalities - From Situation & Circumstance - Eating - after									4	4
1843	Modalities - From Foods & Drinks - Water - warm - amel.									3	-

Ho scelto *Lycoodium clavatum*, sulla base dai sintomi del rimedio estratti dalla *Materia Medica pura di Hahnemann*:

156 Throbbing pain, beside the orbits, outward. [Gll]

157 Throbbing in the head; in the evening, after lying down. [H]

158 Throbbing headache, after every fit of coughing. [H]

159 Pulsating in the brain, on leaning the head back, by day. [H]

160. Severe throbbing [Pochen] in the head, like chopping [wie Hacken] (with sour eructation). [H]

161 Violent beating in the sinciput in the evening, which then drew with a tension over the occiput into the nape (aft.

4d). [H]

162 Throbbing in the upper part of the head. [H]

163 Constant throbbing headache, in the middle of the forehead, from 3 a.m. till evening. [H]

164 Throbbing and pressing in the occiput. [H]

165 Pulsation and pressure in the head, while reading, sitting down. [H]

166 Throbbing in the brain, with heat in the head. [H]

541 Immediately after eating, the abdomen always feels full, distended and inflated till evening, while sitting, standing and lying; he has no pleasure in walking, and remains sitting

795 Frequent, copious micturition (aft. 24d). [H]

796 Frequent micturition at night (aft. 9d). [H]

Ho prescritto *LYCOPODIUM CLAVATUM* 3LM, una goccia al giorno.

Dopo una settimana la paziente mi telefona entusiasta, dicendomi che ha avuto un inizio di attacco di cefalea martellante, che è passato assumendo subito una goccia del rimedio; ha provato ad attendere prima di assumere il far-

maco analgesico e il dolore è regredito prontamente.

Il 30 dicembre 2020 mi scrive dicendomi che il sonno è decisamente migliorato, ritornando praticamente come era prima della menopausa e che l'umore è decisamente buono; si è resa conto che era presente una forma di ansia che non avverte più.

Le consiglio di passare al 6LM una goccia al giorno.

Il 6 gennaio 2021 piccolo attacco di cefalea non martellante, che passa spontaneamente.

Mi telefona il 20 gennaio comunicandomi che persiste il miglioramento del sonno e dell'umore; le consiglio di passare a *LYCOPODIUM CLAVATUM* 9LM una goccia al giorno.

Il 23 febbraio ricevo una sua mail, che mi conferma l'assenza di episodi di cefalea e la persistenza del suo stato di benessere.

Decido di passare a *LYCOPODIUM CLAVATUM* XMK dose unica tre globuli, poi placebo.

Il 20 giugno mi telefona, dicendomi che avvertiva un inizio del suo mal di testa, che non si era mai più presentato; in quella occasione le prescribo per la seconda volta tre globuli di *Lycopodium clavatum* XMK poi placebo.

Al momento la paziente non ha più avuto episodi di cefalea e non ha assunto altri rimedi.

E' stata informata dell'importanza di continuare il cammino omeopatico.



FEDERAZIONE ITALIANA
ASSOCIAZIONI E MEDICI OMEOPATI

FIAMO

Webinar FIAMO 2021

18 settembre | 2 ottobre | 6 novembre | 20 novembre

Metodologie omeopatiche a confronto

CALENDARIO E PROGRAMMA

sabato

18 settembre 2021

ore 15.30-18.30

L'Omeopatia fuori
dall'ambulatorio
dell'Omeopata

V. Selva – G. Fagone

sabato

2 ottobre 2021

ore 9.30-12.30

Metodologia
omeopatica
hahnemanniana,
archeologia o
valida e attuale
prassi?

P. Gulia

sabato

6 novembre 2021

ore 9.30-12.30

Integrazione fra
sperimentazione
e clinica -
Materia medica
dinamica: le tre
facce dei rimedi

B. Zucca – M. Delucchi

sabato

20 novembre 2021

ore 9.30-12.30

Omeopatia veterinaria:
dalla ricerca sul campo
alla clinica – Approccio
omeopatico ad un
allevamento intensivo di
suini nella pianura
modenese – Due casi
clinici: un megaesofago e
un megacolon

L. Rossi – S. Mini – D. Montesion

CREDITI ECM RICHIESTI

Sarà richiesto l'accREDITAMENTO ECM presso il Ministero della Salute per: Medico Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, Farmacista, Psicologo, Ostetrica/o, Assistente Sanitario, Infermiere Pediatrico, Infermiere, Igienista Dentale, Fisioterapista, Dietista, Biologo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Soci FIAMO in regola con versamento quota 2021:
Gratuito

Non Soci FIAMO:

Partecipazione a tutte le giornate € 80,00

Partecipazione 1 sola giornata € 25,00

I prezzi si intendono IVA inclusa

**Iscrizione obbligatoria entro 10 gg prima della data
del webinar**

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Antonella Ronchi
Monica Delucchi
Sebastiano Di Salvo
Bruno Galeazzi
Pietro Gulia
Francesco Marino
Sara Mini
Chiara Scerna

Gli incontri saranno strutturati in una
serie di relazioni (file pdf – video)

Provider standard Agenas n.308
PPower srl – ecm@ppower.it

INFO: F.I.A.M.O.

Via C. Beccaria, 22 – 05100 Terni
Tel./Fax (+39) 0744 429900
e-mail: omeopatia@fiamo.it
Pec: segreteria@pec.fiamo.it

www.fiamo.it

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:



AGGIORNATI AL 31 MARZO 2021