

Direttore de Il Medico Omeopata
gustavo.dominici@omeopatia-roma.it
www.omeopatia-roma.it



Vaccinazioni: difficile valutazione dei danni

Questo lavoro è stato presentato al 51° Congresso LMHI di Capri del 1996. Riguardandolo ho pensato che potesse essere più che attuale, da qui la decisione di pubblicarlo.

RIASSUNTO

L'Autore presenta tre casi clinici di effetti collaterali da vaccinazione. La terapia omeopatica ha risolto le problematiche. Nonostante la stretta corrispondenza cronologica fra vaccinazione e sintomatologia le autorità sanitarie hanno escluso in ognuno dei casi che la causa fosse la vaccinazione stessa. E' opportuno chiedersi se le statistiche sui danni da vaccino siano attendibili o se non sia più corretto basarsi sull'anamnesi dei familiari del vaccinato.

PAROLE CHIAVE

Vaccinazioni - Malattia da vaccinazioni - Statistica ufficiale - Anamnesi materna.

SUMMARY

The Author shows three clinical cases of vaccination side effects. Homeopathic therapy resolved the symptoms. Despite the close chronological correspondence between vaccination and symptoms, the health authorities excluded in each case that the cause was the vaccination itself. It is appropriate to ask whether the statistics on vaccine damage are reliable or whether it is more correct to rely on the history of the vaccinated family members.

KEYWORDS

Vaccinations - Vaccination disease - Official statistics - Maternal medical history.

INTRODUZIONE

Sono contrario all'obbligo di vaccinazione in Paesi, come ad esempio l'Italia, che dispongono di un sistema igienico-sanitario adeguato. Sono stato testimone del fatto che le malattie esantematiche in numerosi casi possono risultare utili. Ho osservato la guarigione da malattie gravi dopo, ad esempio, il morbillo o almeno notevoli progressi nella salute del paziente. Soprattutto ho sempre sospettato che le vaccinazioni causino effetti negativi più frequentemente e più gravi di quanto riportato ufficialmente.

In questo Paese esistono e vengono imposte leggi severe contro chi trascura di vaccinare i propri figli. Sono obbligatorie le vaccinazioni contro la poliomielite, la difterite, l'epatite B e il tetano. Sono vivamente consigliate le vaccinazioni contro pertosse, morbillo, rosolia, parotite. Molti genitori hanno riscontrato seri problemi per non

VACCINATIONS: DIFFICULTIES EVALUATING THE DAMAGE

This paper was presented at the 51st LMHI Congress in Capri in 1996. Looking back at it, I thought it could be more than current, hence the decision to publish it.

INTRODUCTION

I am against mandatory vaccination in countries, such as Italy for example, which have an adequate health system. I witnessed the fact that exanthematous illnesses in a number of cases may often be of value. I have observed recovery from serious illnesses after, for example, measles or at least, remarkable progression the health of the patient. Above all I have always suspected that vaccinations cause ill effects more frequently and more severely than is reported officially.

In this country stringent laws exist and are imposed against those who neglect to vaccinate their children. Vaccinations for poliomyelitis, diphtheria, hepatitis B and tetanus are obligatory. The vaccinations for whooping cough, measles, rubella, parotitis are strongly recommended. Many parents have encountered serious problem for not vaccinating their children. Up to now I have chosen to recommend that my patients have the mandatory vaccinations, combating the side effects with homeopathic medication and avoid those that are optional.

Some time ago I read an article by Harrys L. Coulter, published in Homeopathica in the summer of '94, Vaccination and sociopathy I in which the author insists that vaccinations are the cause of subclinical encephalitis in early infancy, and in turn are correlated to neurological damage, intellectual delay and antisocial behavior. At the same time I found the report to be interesting but somewhat exaggerated. What I subsequently came to observe in a number of patients made me reconsider the article.

I will hereby describe briefly, three of the more significant cases.

aver vaccinato i propri figli. Finora ho scelto di consigliare ai miei pazienti le vaccinazioni obbligatorie, contrastando gli effetti collaterali con i farmaci omeopatici, e di evitare quelle facoltative.

Tempo fa lessi un articolo di Harrys L. Coulter, pubblicato su *Homoeopathica* nell'estate del '94, *Vaccinazioni e sociopatia*¹ in cui l'autore insiste sul fatto che le vaccinazioni sono la causa dell'encefalite subclinica nella prima infanzia, e a loro volta sono correlate a danni neurologici, ritardo intellettuale e comportamento antisociale. A quel tempo trovai la relazione interessante, ma un po' esagerata. Ciò che successivamente ho osservato in alcuni pazienti mi ha spinto a riconsiderare l'articolo. Descriverò qui brevemente tre dei casi più significativi.

CASI CLINICI

CASO N.1

Marta, 14 mesi

La madre di Marta è in cura omeopatica da diversi anni. Nella sua anamnesi risultano due episodi di nefrite acuta. La sua gravidanza è stata facile, il parto è stato a termine, senza complicazioni, ed ha potuto allattare la bambina. Nei primi mesi di allattamento la mamma di Marta ha avuto due episodi di mastite, curati con il suo rimedio costituzionale che è il *Carbo vegetabilis*. Nonostante ciò Marta continuava a nutrirsi ed a crescere normalmente, mantenendo un ottimo umore.

I primi problemi iniziano a cinque mesi con febbri ricorrenti e umore irritabile. La sintomatologia migliora con la somministrazione di *Arsenicum album* prima e *Chamomilla* poi, senza una completa guarigione. Un esame delle urine evidenzia un'infezione grave con 10⁶ colonie/ml di *Escherichia coli*. Alla bambina vengono somministrati antibiotici e l'infezione si risolve, ma viene sostituita da diarrea e irritabilità estrema. I sintomi migliorano ancora con *Arsenicum album*. A nove mesi un nuovo episodio: stesso trattamento e stessi risultati. A 13 mesi Marta è nuovamente colpita da una grave cistite. Il pediatra del SSN vuole nuovamente prescrivere antibiotici e suggerisce di fare degli esami per accertare la possibilità di una malformazione delle vie urinarie. Si prospetta la possibilità di un intervento per presunta stenosi del giunto pielo-ureterale. La madre, a questo punto, si rivolge di nuovo all'Omeopatia e mi informa che i sintomi, l'estrema irritabilità e l'infezione, sono sempre comparsi pochi giorni dopo le vaccinazioni, quelle obbligatorie: anti-polio, difterite, tetano ed epatite B, somministrate in Italia a 3, 5 e 12 mesi di età.

Dopo un attento esame prescrivo una dose di *Thuya occidentalis* 200K. Marta guarisce velocemente.

CLINICAL CASES

CASE N. 1

Marta, 14 months old

Marta's mother has had homoeopathic treatment for a number of years. In her anamnesis there are amongst other things two episodes of acute nephritis. Her pregnancy was easy, the delivery went to full term without complications and she was able to breast feed successfully. In the early months of breast feeding, Marta's mother had two bouts of mastitis, treated with her constitutional remedy which is *Carbo vegetabilis*. In the meantime Marta continued to feed and grow normally and maintaining a cheerful humor.

The first problematic signs started at five months with recurring temperatures and fretful behavior. She improved when *Arsenicum album* and then *Chamomilla* were administered, and she showed further improvement but never complete. A urinary examination brought to light a serious infection, a colony of 10 million *Escherichia coli*. The child was put onto antibiotics and the infection cleared up but was replaced by diarrhea and extreme fretfulness. The urine became sterile and the other symptoms improved with *Arsenicum*. At nine months this episode was repeated with the same treatment and same results. At 13 months Marta was again affected with a serious bladder infection. The national health pediatrician again wanted to prescribe antibiotics and suggested carrying out tests to ascertain the possibility of a malformation of the urinary track. The possibility of an operation for stenosis of the pyeloureteral joint was proposed. The mother, at this point, informed me that the symptoms, the extreme fretfulness and the infection, always appeared within a few days of the vaccinations, which were the usual mandatory ones, anti-polio, diphtheria, tetanus and hepatitis, administered in Italy at 3, 5 and 12 months of age. After a carefully examination I prescribed a dose of *Thuya occidentalis* 200K.

Marta was cured. Since that time the child has not suffered any further urinary tract infections and has regular check-ups. The pediatrician excluded the possibility that the infections were a result of the vaccinations.

CASE N. 2

Francesco, 10 years old

Francesco suffers from bronchial asthma. At the age of 18 months he came down with whooping cough; notwithstanding the fact that he had been vaccinated against it. The whooping cough lasted for years, in spite of various treatments. He then

Da allora la bambina non ha più avuto infezioni alle vie urinarie e viene sottoposta a controlli regolari.

Il pediatra ha escluso la possibilità che i contagi fossero conseguenza delle vaccinazioni.

CASO N.2

Francesco, 10 anni

Francesco soffre di asma bronchiale.

All'età di 18 mesi viene colpito da pertosse, nonostante fosse stato vaccinato contro di essa. La pertosse dura anni, nonostante le varie cure. Comincia poi a soffrire di ricorrenti attacchi di bronchite e asma bronchiale, soprattutto in primavera.

Al momento della visita è in atto una crisi asmatica.

Francesco è un bambino vivace, al punto da risultare fastidioso; tocca tutto e si prende gioco degli altri. È molto preciso e si arrabbia quando qualcosa va oltre le sue capacità. Soffre il caldo, gli diventano rosse le orecchie. Dopo avergli fatto alcune domande, alle quali risponde contro la sua volontà, dice che si sente come se fosse alla stazione di polizia. Prescrivo Lycopodium MK, terapia che porta velocemente benefici significativi.

Dopo tre mesi prescrivo un'altra dose del rimedio, per sintomi lievi. Poi nient'altro, Francesco sembra guarito.

Un anno dopo la madre lo porta di nuovo e mi comunica che, su indicazione del pediatra, è stato vaccinato contro la parotite. Pochi giorni dopo Francesco afferma di sentire delle voci, sintomo che non si era mai presentato prima. In un primo momento i genitori hanno lasciato correre, ma poi hanno informato il medico di famiglia che, dopo un attento controllo, decide che questi sintomi non sono causati dalla recente vaccinazione. Il disturbo dura circa tre settimane e scompare improvvisamente, lasciando al suo posto la bronchite asmatica. A questo punto Francesco arriva da me da me, col fiato corto.

Gli prescrivo Thuya 200K che risolve la bronchite, ma non guarisce completamente.

Francesco, libero dall'asma e dalle voci fastidiose, diventa svegliato e il suo appetito aumenta fino alla voracità. Poi arrivano altri attacchi di asma per i quali prescrivo Pertussinum MK per la sua anamnesi, senza risultati.

Infine Lycopodium, la sua medicina costituzionale, cura definitivamente.

CASO N.3

M.F.D.F., donna di 57 anni

La signora M.F. si cura omeopaticamente da molti anni, con benefi-

began to suffer recurring bouts of bronchitis and bronchial asthma, mainly in the spring. At the time of check-up the asthma crisis occurred.

Francesco is a lively child, to the point of being annoying; he touches everything and makes fun of other. He is very precise and gets upset when something is beyond his ability.

He suffers from the heat and his ears became red.

After asking him a few questions, to which he answers against his will, he says he feels as though he is at police station. I

prescribe Lycopodium MK for the clinical picture, which is quickly absorbed with significant benefit. After three months I prescribe another dose of the remedy, for mild symptoms. Then nothing else, Francesco seems to have been cured.

One year later his mother brought him to visit me again and told me that, at the instance of the pediatrician, he had an anti-parotitis vaccination. A few days later Francesco says that he is "hearing voices", symptom which has never before presented itself. At first, the parents let it slide, but then informed the national health doctor, who after a careful check-up decided that these symptoms were not caused by the recent vaccination. The symptom lasted approximately three weeks and suddenly disappeared, leaving in its place bronchitis. At this point, Francesco was once again brought to me, panting for breath.

I prescribed Thuya 200K which cleared up the bronchitis, but he didn't recover fully. The child, free of asthma and the annoying voices, becomes listless and his appetite increases to the point of voracity. There have been further bouts of asthma for which I prescribed Pertussinum MK after having seen his anamnesis without results. Finally Lycopodium provides a definite cure.

CASE N. 3

M.F.D.F., 57 years old female

Mrs. M.F. has had homoeopathic treatment for many years, which has been effective, but has not provided a complete cure. Her ailments are numerous, sudden and intense.

M. F. is very nervous, fretful, anxious and even desperate. She finds each action difficult which causes extreme preoccupation for her. She is also very irritable, impatient and difficult to deal with. The analysis, in her case, uncovers many symptoms and treatment is difficult.

M.F. is frequently subjected to eruptions all over her body, with unbearable itching. She also has severe stomach colics.

But nonetheless her most annoying symptom is the necessity

ci, ma senza una guarigione completa. I suoi disturbi sono numerosi, improvvisi e intensi. M. F. è molto nervosa, irritabile, ansiosa e perfino disperata. Trova ogni azione difficile, il che le causa estrema preoccupazione. È anche molto irritabile, impaziente e difficile da trattare. L'analisi, nel suo caso, evidenzia una moltitudine di sintomi e la terapia è difficile.

MF è frequentemente soggetta ad eruzioni su tutto il corpo, con prurito insopportabile. Ha anche forti coliche allo stomaco. Ciò nonostante il suo sintomo più fastidioso è la necessità di urinare con urgenza e frequenza, ovunque si trovi, che le rende la vita particolarmente spiacevole. Ha paura di uscire di casa perché questo problema la costringe a stare vicino ad un bagno. Se viene colpita nel traffico diventa disperata. Non va al cinema a causa di questa urgenza e, recentemente, ha smesso di andare al lavoro perché ha 30 minuti di viaggio in autobus e non riesce a farcela.

In questi anni la cura ha compreso diversi farmaci, tra questi Thuya occidentalis più di ogni altro ha apportato dei benefici, ma i sintomi si ripresentano continuamente. Recentemente, a causa di una tragedia familiare e di un intervento chirurgico alla cavità nasale, la sua vita è diventata impossibile.

In questa fase si è rivelato molto difficile prescrivere un medicinale omeopatico efficace. Ho deciso di rianalizzare attentamente la sua storia medica, senza dare troppa importanza ai suoi numerosi sintomi di ansia e rabbia in quanto finora non hanno dato risultati.

Tra le altre cose scopro che ha vissuto un'infanzia felice e sana; la madre racconta che dopo le prime vaccinazioni cominciò a soffrire di enuresi notturna che durò fino all'età di dieci anni. MF mi dice che era una bambina molto buona e che è diventata cattiva solo dopo le vaccinazioni, questa è proprio la parola che ha usato spontaneamente. Tuttavia da adulta ha goduto di buona salute fino all'età di 31 anni. A questa età accaddero due cose importanti: una grave delusione affettiva e un viaggio in Marocco. MF fu obbligata a vaccinarsi, contro cosa non ricorda bene. Subito dopo si manifestò un'eruzione su tutto il corpo, che scomparve da sola pochi giorni dopo. In seguito comparve all'improvviso un'infezione urinaria che le causò una sensazione di paralisi alle gambe, sintomi che non si sono mai risolti.

Prendo in considerazione solo tre cose:

- 1) effetti negativi causati dalle vaccinazioni;
- 2) eruzioni successive a dette vaccinazioni;
- 3) urgenza di urinare.

Consultando il repertorio² arrivo a Sarsaparilla e Malandrinum; dopo lo studio della Materia Medica prescrivo SARSAPARILLA 200K.

La paziente ha importanti benefici. Ritorna al lavoro e anche i suoi tratti caratteriali migliorano.

to urinate urgently and frequently, wherever she finds herself making life particularly unpleasant. She becomes afraid to leave the house because this problem constricts her to stay close to a toilet. if she is stuck in traffic she becomes desperate. She won't go to the cinema on account of this urgency and, recently, she has stopped going to work as she has a thirty minutes bus ride and she cannot manage this.

During these years treatment has included a number of medications, among these Thuya occidentalis more than any other has been of some benefit, but the symptoms reoccur continually. Recently as a result of a tragedy in the family and surgery on her nasal cavity, her life has been impossible. At this stage it proved very difficult for me to prescribe an effective homoeopathic medicine. I decided to carefully reanalyze her medical history, without giving too much importance to her numerous symptoms of anxiety and anger as they have not given results so far.

Amongst other things, I discovered that she enjoyed a happy healthy childhood; her mother recounts that after the first vaccinations she began to suffer from bed wetting symptoms which lasted until she was ten. M.F. tells me that she was also a very good child and that she became "bad" only after the vaccinations, this is the actual word she spontaneously used. However as an adult she was in good health until she was 31. At this age two things of importance took place, a serious emotional disappointment and a visit to Morocco. M.F. was obliged to be vaccinated, against what, she doesn't clearly remember. Immediately afterwards an eruption appeared over her entire body, which disappeared, on its own, a few days later. Finally a urinary infection suddenly appeared causing a feeling of paralysis in her legs, symptoms which have never cleared up.

I take only three things into consideration:

- 1) ill effect caused by vaccinations;
- 2) eruptions after said vaccinations;
- 3) urgency to urinate.

Consulting the repertory² which recommends Sarsaparilla and Malandrinum, I study the Materia Medica and prescribe Sarsaparilla 200K. The benefits obtained by the patient are considerable. She returns to work and even her character traits improve. It is as yet too early to tell if Sarsaparilla has cured her, but enough time has elapsed to confirm that the vaccination changed her life completely.

È ancora troppo presto per dire se SARSAPARILLA l'abbia definitivamente curata, ma è trascorso abbastanza tempo per affermare che le vaccinazioni hanno cambiato completamente la sua vita.

CONCLUSIONI

Desidero sottolineare che in ciascuno di questi casi i medici allopatrici hanno escluso senza alcun dubbio che le vaccinazioni fossero in qualche modo la causa della sintomatologia, ed invece le madri dei pazienti erano convinte del contrario, basandosi in particolare sull'evidenza e sulla cronologia.

Possiamo concludere che, se vogliamo avere informazioni precise sugli effetti negativi delle vaccinazioni, invece di consultare le statistiche ufficiali dobbiamo tener conto principalmente di ciò che le madri dei pazienti riferiscono sull'argomento.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti voi che avete partecipato a questo importante congresso, che accresce la nostra capacità di curare i malati e rafforza i profondi legami di verità e scienza che ci uniscono. Grazie per l'attenzione.

CONCLUSIONS

I wish to point out that in each of these cases the allopathic doctors excluded without doubt that the vaccinations were in any way the cause of the symptomatology, and the mothers of the patients were convinced of the contrary. We conclude that, if we wish to have precise information regarding the ill effects of vaccinations, instead of consulting the official statistics, we should carefully take into account what the mothers of patients have to say on the issue.

I take this opportunity to thank all of you who have participated at this important congress, which enhances our ability to cure the sick and fortifies the deep bonds of truth and science which unite us. Thank you for your attention.

BIBLIOGRAFIA/BIBLIOGRAPHY

1. Coulter, H: https://books.google.it/books/about/Vaccination_Social_Violence_and_Criminal.html?id=6jRwZflzua4C&redir_esc=y
2. Schroyens, F: RADAR Synthesis – ARCHIBEL, Assesse, Belgio.



ilmioomeopata.com
l'omeopatia a portata di click

Sei un Medico Omeopata? Iscriviti al Portale
Con il tuo account potrai: • Creare il tuo profilo medico
• Aggiungere i tuoi pazienti

1. Aumentare la visibilità Online
2. Acquisire nuovi pazienti
3. Descrivere le Prestazioni offerte
4. Ricevere prenotazioni

Se hai bisogno di informazioni o assistenza:
Contattaci

info@ilmioomeopata.com



ilmioomeopata.com
Il primo portale italiano dedicato a diffondere la Medicina Integrata